



PRODUKTKATALOG

WWW.SOUDAL.SE

proud sponsor of :





BYGG FRAMTIDEN - BUILD THE FUTURE

Soudal är ett belgiskt familjeägt företag med ett starkt varumärke över hela världen som idag vuxit fram till en av världens största producenter av fogmassor, polyuretanskum och limmer. Med över 50 års erfarenhet i 138 länder och 23 tillverkande enheter på 5 kontinenter och över 3700 anställda, så säkrar Soudal optimal teknisk och logistisk support.


Soudal-koncernen tillverkar produkter som täcker 7 grupper: Silikoner, polyuretanskum(PU), lim, hybridpolymerer(MS), andra fogmassor, tekniska aerosoler och kemiska byggprodukter Soudal Sweden AB är ett dotterbolag som funnits sedan 2016 efter att Soudal NV förvärvade Proflex Trading AB. Proflex hade alltsedan 1991, då företaget bildades, varit generalagent åt Soudal NV och sålt deras produkter i hela Sverige.

Vi bedriver verksamhet mot butiker, glasmästerier, inglasningsföretag, fasadtillverkare samt hela den tillverkande dörr och fönsterindustrin. Soudal Sweden AB finns tillgängliga för att svara på frågor och behov när det gäller produkter, order, leveranser och fakturor.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller besök oss i våra ändamålsenliga lokaler i Kungsängen.

Soudal AB

Effektvägen 14
SE-196 37 Kungsängen, Sweden
Tel. +46 (0)8 445 72 30
Infomail: info.se@soudal.com
Ordermail: orders.se@soudal.com
www.soudal.se





SILIKONFOG	
Byggsilikon	
Silirub+ S8100	999
Silirub 2/S	999
Silirub 2	999
Silirub Color 250 färger finns	999
Marmor silikon	
Silirub+ S8800	999
Vädertätning	
Silirub WS	999
Attiksilikon	
Silirub+ S7000	999
Silirub S	999
Akvariesilikon	
Silirub AQ	999
Högtemperaturssilikon	
Silirub HT*-N	999
Silirub HT*-A	999
Gasketseal	999
Specialsilikon	
Silirub EPDM	999
Silirub PC	999
AKRYLFOG	
Målarfogar	
Acryrub	999
Transpacyrl	999
Soudal Akryl	999
Spackelfog	
Repair Express Plaster / Soudafill Light	999
Cement Repair Express	999
Parkettfog	
Parkettkitt	999
MS POLYMER	
Fix ALL	
Fix ALL Flexi	999
Fix ALL Crystal	999
Fix ALL Crystal Tub	999
Fix ALL High Tack	999
Fix ALL High Tack Tube	999
Fix ALL High Tack	999
Fix ALL High Tack Clear	999
Fix ALL Turbo	999
Fix ALL X-Treme Express	999
Fix ALL Flexi Press Pack	999
Fix ALL Crystal Press Pack	999
Mjukfog	
Soudaseal 211	999
Soudaseal 222LM	999
Soudaseal 228LM	999
Soudaseal 215LM-PF	999
Soudaseal 215LM	999
Soudaseal 225	999
Golfvog & lim	
Soudaseal 240FC	999
Golvlim MS-30Plus	999
Fix ALL* Floor and Wall	999
Fönsterkitt	
Soudaseal Tradition	999
Glaskitt TS	999
Självrengörande glas	
SMX 506	999
TRÄ OCH KONSTRUKTIONSLIM	
T-Rex	
T-Rex Green Lätta Mat 80%	999
T-Rex Green Tungta Mat 80%	999
Trälím	
PRO 20D Trälím D2	999
PRO 20DW Trälím Vinter D2	999
PRO 30D - Trälím D3	999
PRO 45P Vattentätigt D4	999
Purocol Express	999
Trä och konstruktionslim	
HB Construct	999
Kontaktlim	
Kontaktlim 44A Neopren	999
Soudabond 265 Limspray	999
Soudabond 280 Power Spray	999
BUILDERS CHOICE	
Silikonfog	
Soudasil SAN X	999
Målarfog	
Soudacryl XP	999
Soudacryl ST	999
Byggfog	
Soudaseal Inside	999
Soudaseal HY20	999
POLYURETAN	
Polyuretan	
Soudaflex 20LM	999
Soudaflex 40FC	999
Soudaflex 335L	999
2K	
Soudabond 642 DUO 2K	999
SPECIAL PRODUKTER	
B-fogmassa	
Soudal B-fogmassa Eco	999
SPECIALPRODUKTER	
Taktätning	
Soudafalt	999
All Weather Sealant	999

SPECIAL PRODUKTER	
Cleanroom	
Acryrub Cleanroom	999
Silirub Cleanroom	999
Soudaseal Cleanroom	999
Kemisk ankarmassa	
Soudafix VE400-SF	999
SPECIALPRODUKTER	
Kemisk ankarmassa	
Blandare för kemisk ankarmassa	999
Kemiskt ankare	
Injektionshylsa i plast 12x80mm	999
FOGSKUM	
Miljöskum	
Soudafoam SMX* GUN	999
Genius Gun Soudafoam SMX*	999
Flexi skum	
Flexifoam Gun All Season	999
Genius Gun Isoleringsskum Flexi	999
PU-Skum	
Soudafoam Gun All Season	999
Genius Gun Isoleringsskum Comfort	999
PU lim-skum	
Soudabond Easy Gun	999
Soudabond Easy Genius Gun	999
Rengöring & Pistol	
Gun & Foam Cleaner	999
Härdad PU-skumborttagning	999
Skumpistol PVC NBS kompakt	999
Skumpistol NBS Design Proffs	999
TILLBEHÖR	
Fog tillbehör	
Fogbottningslist	999
Fogpinne	999
Skelettpatronspruta metall	999
Skelettpatronspruta Easyflow HD Glasfiber	999
Skelettspruta Heavy Duty	999
Soudal X-Treme Fogpistol Gun	999
Patronspruta H40 Heavy Duty	999
Patronspruta H40PS SoftGrip	999
Patronspruta H45	999
Fogspruta H14 RS	999
Fogspruta H2PS	999
Fogspruta Proffs	999
Fogspruta H2P	999
Fogspruta H2	999
Fogspruta 2K	999
Tryckluftsspruta Airflow 3 Patron	999
Tryckluftsspruta Airflow 3 Korv	999
Tryckluftsspruta T22XP	999
Multi tool	999
Patronöppnare med kap - Soudal Safety Cutter	999
Soudagliatt	999
Silikonspackel	999
Soudal Perfect Finish	999
Soudal set med 4 spackels	999
Limspackel	999
Patronmunstycke	
Patronmunstycke	999
Patronmunstycke med clips & kork	999
Patronmunstycke långt 18cm	999
Patronmunstycke vinkelbart	999
Korvmunstycke långt Velfac	999
Korvmunstycke transparent	999
Korvmunstycke Gult för MKS	999
Korvmunstycke High Tack	999
Blå fogmunstycke	999
Patronmunstyckesförlängare	999
Korvmunstyckesförlängare	999
Patronmunstyckes vinkel 45°	999
RENGÖRING OCH SPRAY	
Primers	
Primer 100	999
Primer 150	999
Surface Activator	999
Activator Spray 601	999
Silikon borttagning (Silicone remover)	999
Soudal Cleaner & Degreaser	999
Surface Cleaner	999
Rengöring	
Swipex	999
Swipex handrengöring	999
Soudal GP Cleaner	999
Soudal Multi Cleaner Glasrent	999
Sealant remover(Silikon och MS borttagning)	999
Soudal Limborttagning CT	999
Soudal Limborttagningsspray	999
Soudal Cockpit Rengöring	999
Soudal Cockpit Underhållsspray	999
Soudal Fälgrengöring	999
Soudal Bromsrengöring	999
Soudal Label Off Spray	999
Soudal Tryckluftsspray	999
Industri	
Soudal Borr- & Skärolja	999
Soudal Degrip ALL Rostlösnare	999
Soudal Frysspray	999
Soudal Kontaktspray	999
Soudal Zink Spray 98%	999
Soudal Alu Zink Spray	999

Smörjning & Skydd	
Soudal Silikon Spray	999
Soudal Litiumfett + PTFE	999
Soudal Monterings smörjingspray	999
Soudal PTFE Spray	999
Soudal Torsmörjningspray	999
Genius Spray	
ALL IN ONE Genius Spray (Multi)	999
CLEAN ALL Genius Spray (Prep)	999
DEGRIP ALL Genius Spray (Olje)	999
LUBRICATE ALL Genius Spray (PTFE)	999
PROTECT ALL Genius Spray (Silikon)	999
BRANDPRODUKTER	
Brandfog	
Firecryl FR	999
Fire Silicone B1 FR	999
Soudaseal FR	999
Brandskum	
Soudafoam FR	999
Brandmassa	
Calofer	999
Brandlist	
Kerafix Firefrax 2000	999
Kerafix Firefrax 2000 Premium	999
Kerafix Flexpress 100	999
Kerafix Flexpan 200	999
Kerafix FXL 200	999
Pyroplex ES	999
Pyroplex HS	999
Pyroplex MS	999
Brandprodukter	
Pyroplex Pipe Wrap	999
Brandlist	
Palusol	999
Brandprodukter	
Fireclips	999
Kerafix Coolmax	999
ROKU Sil	999
ROKU V8	999
Brandklossar - Flammi 12	999
TAPE/SVÄLLBAND	
Fönstertape	
Soudatape Flex 60mm x 25m	999
Soudatape Facade 60mm x 25m	999
Soudatape Connect 60mm x 40m	999
SWS Inside 100mm	999
SWS Outside 100mm	999
Svällande fogband	
Soudaband Acryl 300	999
Soudaband PRO BG1	999
Soudaband PRO MF1	999
Butylband	
Foiband Alu/svart	999
PE Tape	
Polyflex	999
TÄTNING	
Tättningslist	
E-cell EPDM	999
D-list & P-List EPDM	999
Massiv gummi	999
Damm tättningslist	999
Sågsparlist hårdfoet TPE	999
Q-Lon	999
Borstlist	
Borstlist RP	999
Borstlist HM	999
DX1175	999
DX1468	999
RP 6300 23mm	999
IBS	999
Dörrtätning	
Ellen Matic Soundproof	999
Finprotect+	999
ÖVRIGA PRODUKTER	
Ventiler	
Trykvent	999
Select ventil plast	999
Spaltventil Aluminium	999
Tillbehör	
Handy Wrap Plain 100mmx150mmx20m	999
Hjul för skjutpartier	999
Prolock-lås för skjutpartier	999
Isolerglashöjare	999

BYGGSILIKON



SILIRUB+ S8100

Silirub+ S8100 är en högkvalitativ, elastisk en-komponent miljövänlig silikon. Veldiggt lätt att använda, har en väldigt bra färgstabilitet, är UV-resistent och är permanent elastisk efter härdning. Perfekt för användning i badrum, kök, byggfogar och ventilationssystem. Är EC1 plus och FDA CFR 21 godkänd. Innehåller antimögel



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
131238	Vit	5411183138353	300ml	15 st
134443	Mellangrå Scan	5411183151666	300ml	15 st
134444	Vit(RAL9010)	5411183151673	300ml	15 st
134445	Antracit	5411183151680	300ml	15 st
134446	LjusGrå Scan	5411183151697	300ml	15 st
134447	Grå Scan	5411183151703	300ml	15 st
134448	Manhattan Scan	5411183151710	300ml	15 st
134449	Transparent	5411183151727	300ml	15 st
135719	StenGrå	5411183155114	300ml	15 st
135720	Anemon	5411183155121	300ml	15 st
135721	Karamell	5411183155138	300ml	15 st
135722	Jasmin284	5411183155145	300ml	15 st
135723	Manhattan847	5411183155152	300ml	15 st
135724	SilverGrå	5411183155169	300ml	15 st
135725	SanitärGrå	5411183155176	300ml	15 st
135726	DammGrå	5411183155183	300ml	15 st
135727	Svart	5411183155190	300ml	15 st
135728	Basaltgrå	5411183155206	300ml	15 st
135729	Transparent/Grå	5411183155213	300ml	15 st
135792	Kalahari Brun	5411183155381	300ml	15 st
137416	Grå	5411183158009	300ml	15 st
137417	Ljus/Bright Grå	5411183157996	300ml	15 st
137418	Ljus/lichtGrå	5411183158047	300ml	15 st
137419	Mellangrå	5411183158023	300ml	15 st
137420	Pergamon	5411183158016	300ml	15 st
137421	Gamla vit	5411183158078	300ml	15 st
137422	FogGrå	5411183158061	300ml	15 st
144844	Grå/Vit RAL9002	5411183160330	300ml	15 st



SILIRUB 2/S

Livsmedelssäker neutralhärdande silikon. Innehåller ett kraftfull antimögelmedel. Mycket snabb skinnbildning och genomhärdning. Lösningssmedelsfri. Utmärkt vidhäftning mot de flesta typer av byggmaterial, inklusive de flesta typer av plast och PVC samt belagda metaller, anodiserat aluminium, rostfritt stål. Veldiggt elastisk. Resistent mot UV, regn, snö, ozon och många kemikalier. Hög temperaturbeständighet. Uppfyller ISO 11600 F & G25LM, antimögelmedel enligt ISO846.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
107882	Transparent	5411183029347	300ml	15 st
100837	Vit	5411183012134	300ml	15 st
119127	Manhattan	5411183088696	310ml	15 st
104685	Grå	5411183012158	300ml	15 st
100749	Transparent	5411183022614	600ml	12 st



SILIRUB 2

Neutralhårdande silikon med snabb skinnbildning för tätning mot de flesta typer av byggmaterial och glasningar. Utmärkt vidhäftning mot de flesta typer av byggmaterial, inklusive de flesta typer av plast och PVC. Godkännande enligt ISO 11600 F25LM & G25LM. Finns i en mängd olika färger. Utan antimögel



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
100703	Svart	5411183012165	300ml	15 st
101270	Aluminiumgrå	5411183001640	300ml	15 st
100868	RAL7012 grå	5411183010444	300ml	15 st
103978	Beige	5411183001695	300ml	15 st
102389	Brun	5411183001664	300ml	15 st
105961	Buff	5411183010451	300ml	15 st
101080	Ek	5411183010383	300ml	15 st
101940	Mörkbrun	5411183010437	300ml	15 st
102423	Bronze	5411183001688	300ml	15 st
103355	Toffee	5411183033689	300ml	15 st
112979	RAL7016 Antracit	5411183049819	300ml	24 st
100251	Vit	5411183002975	600ml	12 st
100252	Grå	5411183002982	600ml	12 st
100253	Svart	5411183014350	600ml	12 st
104073	Transparent	5411183002968	600ml	15 st



SILIRUB COLOR 250 FÄRGER FINNS

Neutral hårdande silikon speciellt utvecklad för att få en exakt matchning av RAL-färgsystemet. Inte lämplig för natursten eller sanitära applikationer. Blank yta. Uppfyller kraven för ISO 11600 F25LM & G25LM. (Beställningsvara)



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
131971	RAL1003 Signalgul	5411183141582	300ml	15 st
131105	RAL1004 Guldgul	5411183137929	300ml	15 st
105828	RAL3005 VinRöd	5411183037113	300ml	15 st
114119	RAL3009 Oxid Röd	5411183059542	300ml	15 st
114104	RAL6005 Mossgrön	5411183090279	300ml	15 st
115682	RAL7012 BasaltGrå	5411183090286	300ml	15 st
116060	RAL7015 SkifferGrå	5411183076624	300ml	15 st

MARMOR SILIKON



SILIRUB+ S8800

Silirub+ S8800 är en högkvalitets, neutral, elastisk enkomponents silikonbaserad fogmassa. Perfekt för tätning av fogar som är i kontakt med natursten (marmor, granit osv.) eller andra porösa ytor eftersom att den inte missfärgar. UV-beständig och innehåller antimögel. Permanent elastisk efter härdning. Uppfyller ISO 11600F/G25LM. Finns i flera färger



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120987	Antracit	5411183097377	300ml	15 st
120988	Ljus beige	5411183097384	300ml	15 st
120989	Manhattan847	5411183097391	300ml	15 st
120990	Marmor grå	5411183097407	300ml	15 st
120991	Mellangrå Scan	5411183097414	300ml	15 st
120992	DammGrå	5411183097421	300ml	15 st
120993	Transparent	5411183097438	300ml	15 st
120994	FogGrå	5411183097445	300ml	15 st
120995	Vit	5411183097452	300ml	15 st
120996	Svart	5411183097469	300ml	15 st
123473	Transparent/Grå	5411183110113	300ml	15 st
123474	Bahama beige	5411183110120	300ml	15 st
123475	Jasmin	5411183110137	300ml	15 st

VÄDERTÄTNING



SILIRUB WS

Silirub WS är en högkvalitativ neutral härdande, mycket elastisk enkomponents fogmassa baserad på silikoner. Det har utvecklats för vädertätning av expansionsfogar inom fasadindustrin.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119652	Svart	5411183090576	300ml	15 st
117910	Svart	5411183085374	600ml	12 st
119618	Grå	5411183090453	600ml	12 st

ÄTTIKSSILIKON



SILIRUB+ S7000



Silirub+ S7000 är ett elastiskt ättiksilikon av hög kvalitet. Mycket lätt att applicera, mycket låg utsläpp; EC1 PLUS R-certifierad, UV-beständig, typisk ättikslukt, väderbeständig, innehåller anti mögelmedel.

Utmärkt vidhäftning på glas, keramik, emalj och galvaniserade metaller. Innehåller inte isocyanater, lösningsmedel eller halogener. Motståndskraftig mot vanligt hushåll rengöringsmedel och desinfektionsmedel.

Kan beställas i en mängd olika färger.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120966	Vit	5411183097162	300ml	15 st
120932	Gamla vit	5411183097094	300ml	15 st



SILIRUB S

Ättiksbaserad silikon för fogning i fuktiga områden som t.ex. badrum, kök, toppförsegling, skyddstäckning, limning av silikonlist mm. Antimögelbehandlad för sanitära applikationer.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
102224	Transparant	5411183023871	300ml	15 st
102225	Vit	5411183023888	300ml	15 st
101416	Grå	5411183003095	300ml	15 st
101550	Svart	5411183013735	300ml	15 st
101672	Beige	5411183008861	300ml	15 st
102730	Brun	5411183013742	300ml	15 st

AKVARIESILIKON



SILIRUB AQ

Ättiksberad silikon för glas mot glas limningar och för limning av akvarier och terrarier. Helt säkert för vattenlevande organismer som t.ex. fiskar efter genomhärdning. Endast lämplig för akvarier byggda enligt DIN32622: max. dimensionerna 200

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
102543	Transparant	5411183407046	300ml	15 st
105751	Svart	5411183008809	310ml	15 st

HÖGTEMPERATURSSILIKON



SILIRUB HT°-N

Silirub HT°-N är en elastisk silikonfogmassa som tål mycket höga temperaturer. Hög vidhäftnings och förblir permanent elastisk efter härdning. Högt temperaturmotstånd upp till 280°C. Alla fog applikationer som kräver hög temperaturbeständighet. Perfekt för tätning av värmeinstallationer, i pumpar och motorer. MEKO fri

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
108266	Svart	5411183036031	300ml	15 st



SILIRUB HT°-A

Silirub HT°-A är en elastisk, silikonfogmassa som tål mycket höga temperaturer. Förblir permanent elastisk efter härdning. Högt temperaturmotstånd upp till 285°C. Alla fog applikationer som kräver hög temperaturbeständighet. Utmärkt vidhäftning på metaller, glas och glaserade underlag, typisk ättikslukt.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
108265	Svart	5411183036024	310ml	15 st



GASKETSEAL

Gasketseal är en högkvalitets, elastisk enkomponents tätningssmassa baserad på silikon som tål mycket höga temperaturer (285 °C)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
103460	Rödbrun	5411183001831	310ml	12 st

SPECIALSILIKON



SILIRUB EPDM

Silirub EPDM är en speciellt utvecklad silikon för limning och tätning av EPDM mot EPDM och andra byggmaterial. Den är färgstabil, UV beständig och förblir elastiskt efter härdning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112501	Svart	5411183048270	300ml	15 st
112130	Svart	5411183103351	600ml	12 st



SILIRUB PC

Silirub PC är en speciellt utvecklad silikon för att limma och täta av polykarbonat och liknande material mot behandlat trä, metalprofiler och glas. Den är färgstabil, UV beständig och förblir elastiskt efter härdning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123600	Transparent	5411183110892	300ml	15 st



MÅLARFOGAR



ACRYRUB

Acryrub är en högkvalitets plasto-elastisk enkomponents fogmassa. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Kan ta upp rörelser på upp till 15%. Används i byggbranschen i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc. Tål även nerfrysning ner till -18°C

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
100561	Vit	5411183021846	310ml	15 st
101085	Grå	5411183021877	310ml	15 st
102601	Svart	5411183008984	310ml	15 st
102599	Teak/brun	5411183005303	310ml	15 st
110855	Vit	5411183116023	600ml	12 st
102602	Grå	5411183019515	600ml	12 st



TRANSPACRYL

Transpacryl är en högkvalitet plasto-elastisk enkomponents fogmassa. Transparent efter härdning. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Kan ta rörelser på upp till 12%. Anslutningar i byggbranschen i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
103237	Transparent	5411183032828	310ml	15 st



SODAL AKRYL

Soudal Akryl är en akrylfogmassa för invändigt bruk. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
111421	Vit	5411183105201	600ml	12 st

SPACKELFOG



REPAIR EXPRESS PLASTER / SOUDAFILL LIGHT

Snabbhärdande akrylbaserad, lättvikts reparationsgips. För en enkel och snabb reparation eller fyllning av väggar och tak sprickor. Övermålningsbar efter den har torkat. Krymper inte. Mycket bra vidhäftning på många porösa material och kan slipas efter härdning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132012	Vit	5411183140646	300ml	12 st
119307	Vit	5411183089396	310ml	15 st
132011	Vit	5411183140653	900ml	6 st
119492	Vit	5411183089761	900ml	6 st



CEMENT REPAIR EXPRESS

Cement Repair Express är ett högkvalitativ akrylbaserat fyllmedel med "grynig" textur för reparation av fogar och sprickor i cement.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126524	Grå	5411183123472	300ml	12 st
131906	Beige	5411183140530	300ml	12 st

PARKETTFOG



PARKETTKITT

Parkettkitt är en högkvalitets akryl, perfekt för fogar i parkett- eller laminat golv, samt anslutningsfogar mellan parkettgolv, golvlistor och väggar. Är även lämplig för sprickor i trägolv. Kan övermålas, slipas och lackas efter härdning. Fri från lösningsmedel och silikon. Luktfrö. Fyllning av fogar med rörelser på upp till 15%.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
118992	Mellan el/bok	5411183088306	300ml	12 st
118990	Ljus ek/bok	5411183088283	300ml	12 st
125590	Ljus ek/bok (Export)	5411183122291	300ml	6 st
118993	Körsbär/päron	5411183088313	300ml	12 st
125588	Körsbär/päron (Export)	5411183122314	300ml	6 st
118995	Lönn/Maple	5411183088337	300ml	12 st
125587	Lönn/Maple (Export)	5411183122321	300ml	6 st
118998	Merbau	5411183088368	300ml	12 st
125595	Merbau (Export)	5411183122352	300ml	6 st
125592	Mocca	5411183122277	300ml	6 st

FIX ALL®



FIX ALL® FLEXI

Fix ALL® Flexi är ett högkvalitets MS-polymerbaserat foglim för tätning och limning på både porösa och släta ytor. Har bra vidhäftningsegenskaper, permanent elasticitet och långsiktig väderbeständighet. Lämplig inom- och utomhus samt för användning i fuktiga miljöer. Kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger och lacker.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120294	Vit	5411183093591	290ml	12 st
120295	Brun	5411183093638	290ml	12 st
120296	Grå	5411183093614	290ml	12 st
120297	Svart	5411183093621	290ml	12 st
146188	Vit	5411183161689	600ml	12 st



FIX ALL® CRYSTAL

Kristallklart fog baserat på SMX® teknik för osynlig fogningar och limningar mot alla typer av ytor. Lämplig för både inomhus och utomhusbruk, även mot fuktiga släta ytor. Uppnår slutstyrka omkring 7 dagar efter applicering.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120293	Kristallklar	5411183093645	290ml	12 st
146186	Kristallklar	5411183161665	600ml	12 st



FIX ALL® CRYSTAL TUB

Kristallklar multifog av MS-Polymer för osynliga limning, tätning och fogning. Innehåller antimögelmedel för sanitära applikationer. Livsmedelsgodkänd.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
154737	Kristallklar	5411183175747	125ml	12 st



FIX ALL® HIGH TACK

Fix ALL® High Tack är ett flexibel höghållfast limfogmassa med mycket högt initialt grepp, baserat på MS Polymer. För högpresterande flexibla limningar och fogningar av material på de flesta material även våta ytor. Både porösa och släta, även bra att limma speglar med. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120515	Vit	5411183093652	290ml	12 st
132242	Grå	5411183143951	290ml	12 st
120516	Brun	5411183093683	290ml	12 st
120517	Svart	5411183093669	290ml	12 st
115559	Aluminiumgrå	5411183071797	290ml	12 st
154596	RAL7016	5411183172777	290ml	12 st
120518	Mörkgrå	5411183093690	290ml	12 st
154054	Beige	5411183171169	290ml	12 st
153666	Ek	5411183170544	290ml	12 st
154050	Röd	5411183171145	290ml	12 st
154052	Brun	5411183171152	290ml	12 st





FIX ALL® HIGH TACK TUBE

Fix ALL® High Tack är ett flexibel höghållfast limfogmassa med mycket högt initialt grepp, baserat på MS Polymer. För högpresterande flexibla limningar och fogningar av material på de flesta material även våta ytor. Både porösa och släta, även bra att limma speglar med. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153978	Vit	5411183170940	125ml	12 st
153979	Svart	5411183170957	125ml	12 st



FIX ALL® HIGH TACK

Fix ALL® High Tack är ett flexibel höghållfast limfogmassa med mycket högt initialt grepp, baserat på MS Polymer. För högpresterande flexibla limningar och fogningar av material på de flesta material även våta ytor. Både porösa och släta, även bra att limma speglar med. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
113657	Vit	5411183105980	600ml	12 st
120592	Vit	5411183094987	600ml	12 st
120593	Grå	5411183094994	600ml	12 st
114981	Svart	5411183067905	600ml	12 st



FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

Fix ALL® High Tack Clear är ett flexibel höghållfast lim med mycket högt initialt grepp, baserat på MS Polymer. För högpresterande flexibla limningar och fogningar av material på de flesta material även våta ytor. Både porösa och släta, även bra att limma speglar med. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134482	Kristallklar	5411183151895	290ml	12 st



FIX ALL® TURBO

Fix ALL® Turbo är ett högkvalitativt enkomponentslim. Produkten är baserad på SMX®-teknik. Snabbt hugg och mycket snabb uppbyggnad av styrka och mycket hög slutstyrka. God vidhäftning på normala och även på fuktiga ytor. Permanent elastisk efter härdning.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123194	Vit	5411183109223	290ml	12 st
124806	Svart	5411183120082	290ml	12 st
146187	Vit	5411183161672	600ml	12 st



FIX ALL® X-TREME EXPRESS

Perfekt för limning av alla typer av tunga material på alla typer av underlag. När du applicerar Fix ALL® X-treme Express så behöver du inte några hjälpmedel. Applicera, tryck och det är klart!

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
155408	Vit	5411183130340	280ml	12 st



FIX ALL® FLEXI PRESS PACK

Fix ALL® Flexi PressPack är ett högkvalitets MS polymerbaserat foglim för tätning och limning på både porösa och släta ytor. SMX® har garanterat överträffade vidhäftningsegenskaper, permanent elasticitet och långsiktig väderbeständighet. Lämplig inom- och utomhus samt för användning i fuktiga miljöer. Kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger och lacker. Presspaketet gör att produkten kan appliceras utan pistol.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
144641	Vit	5411183160026	200ml	12 st



FIX ALL® CRYSTAL PRESS PACK

Fix ALL® Crystal Press Pack fog baserad på SMX® teknik för osynlig fogningar och limningar mot alla typer av ytor. Lämplig för både inomhus och utomhusbruk, även mot fuktiga släta ytor. Uppnår slutstyrka omkring 7 dagar efter applicering. Press pack gör att produkten kan appliceras utan pistol.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
124053	Kristallklar	5411183114500	200ml	12 st



MJUKFOG



Soudaseal 211

Soudaseal 211 är en högkvalitativ övermålningsbar SMX®-polymer fogmassa. Perfekt för användning till inomhus fogar mellan karm och vägg. Har en bra vidhäftning mot de flesta material och lätt att jobba med.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134433	Vit(RAL9016)	5411183148185	600ml	12 st
135583	Vit RAL9016	5411183154650	290ml	12 st
135771	Vit NCS S-0502-Y	5411183155251	290ml	12 st



Soudaseal 222LM

Soudaseal 222LM är en högkvalitets en komponents fogmassa baserad på SMX® polymer. Perfekt för fogning mellan karm och vägg, inom och utomhus. God vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial. Resistent mot väder och UV-strålning. Förblir elastiskt efter härdning. Miljövänlig - innehåller inte isocyanat, lösningsmedel, silikon, syror eller ftalater. Uppfyller GEV EMICODE EC1+ (mycket låga utsläpp)



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123877	Grå	5411183112544	600ml	12 st
123937	Vit(RAL9016)	5411183113312	600ml	12 st
123938	Vit(RAL9010)	5411183113329	600ml	12 st
123939	Grå/Beige	5411183113336	600ml	12 st
127312	Mellangrå	5411183127289	600ml	12 st
127311	Mörk beige	5411183127272	600ml	12 st
124918	Basaltgrå	5411183120549	600ml	12 st
124531	Cementgrå	5411183118744	600ml	12 st
126908	Svart	5411183124905	600ml	12 st
134778	StenGrå	5411183152892	600ml	12 st
135664	RAL7016	5411183154957	600ml	12 st



Soudaseal 228LM

Soudaseal 228LM är en högkvalitets en komponents fogmassa baserad på SMX® polymer. God vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial. Resistent mot väder och UV-strålning. Förblir elastiskt efter härdning. Miljövänlig - innehåller inte isocyanat, lösningsmedel, silikon, syror eller ftalater. Uppfyller GEV EMICODE EC1+ (mycket låga utsläpp)



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
152304	Betonggrå	5411183166882	600ml	12 st
154736	Antracit	5411183173439	600ml	12 st
153728	Vit(RAL9016)	5411183170711	600ml	12 st
155771	Basaltgrå	5411183175808	600ml	12 st
154730	Cementgrå	5411183173491	600ml	12 st
154732	Gamla vit	5411183173477	600ml	12 st
155473	Grå	5411183174542	600ml	12 st
154734	Grå Beige	5411183173484	600ml	12 st
154733	LjusGrå Scan	5411183173460	600ml	12 st
154731	Mörk beige	5411183173453	600ml	12 st
157150	Svart	5411183177628	600ml	12 st
154735	Vit (RAL9010)	5411183173446	600ml	12 st



Soudaseal 215LM-PF

Soudaseal 215LM-PF är en högkvalitets elastisk enkomponent MS-polymerbaserad mjukelastisk fogmassa, kemiskt neutral och med en stark vidhäftningsförmåga. Mycket god vidhäftning mot glas, PVC och de flesta byggmaterial. Lättapplicerad. Permanent elastisk efter härdning. Missfärgar ej porösa ytor som natursten, marmor, granit. Mjukelastisk för rörelseupptagning upp till 40% (+/- 20%). Kulörstabil och UV-resistent. Ftalatfri



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
131501	Vit	5411183139282	290ml	12 st
131500	Betonggrå	5411183139251	290ml	12 st



SODASEAL 215LM

Soudaseal 215LM är en högkvalitets elastisk enkomponent MS-polymerbaserad mjukelastisk fogmassa, kemiskt neutral och med en stark vidhäftningsförmåga. Mycket god vidhäftning mot glas, PVC och de flesta byggmaterial. Lättapplicerad. Permanent elastisk efter härdning. Missfärgar ej porösa ytor som natursten, marmor, granit. Mjukelastisk för rörelseupptagning upp till 40% (+/- 20%). Kulörstabil och UV-resistent.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
101010	Betonggrå	5411183004092	600ml	12 st
105022	Vit	5411183000612	290ml	15 st
105023	Betonggrå	5411183004108	290ml	15 st
117487	Brick red/TegelRöd	5411183083783	600ml	12 st
106333	Brun	5411183009479	600ml	12 st
128316	Krämvit RAL9001	5411183130630	600ml	12 st
106771	Mellangrå	5411183102224	600ml	12 st
105089	Mörk beige	5411183013568	600ml	12 st
124409	Mörkbrun	5411183118331	600ml	12 st
103011	Natursten	5411183013575	600ml	12 st
123904	KvartsGrå RAL7039	5411183112698	600ml	12 st
103911	Svart	5411183013551	600ml	12 st
102291	Vit	5411183013537	600ml	12 st



SODASEAL 225

Soudaseal 225 är en neutral enkomponents SMX®-polymer fogmassa för rörelsefogar. Uppfyller ISO 11600 F25HM. Lätt att applicera även vid låga temperaturer. Innehåller inte isocyanater, lösningsmedel, silikon eller syror.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126842	Betonggrå	5411183124684	290ml	12 st
126843	Vit(RAL9010)	5411183124677	290ml	12 st
124910	Antracit	5411183120624	600ml	12 st
118771	Basaltgrå	5411183087972	600ml	12 st
118787	Betonggrå	5411183088030	600ml	12 st
118769	Cementgrå	5411183087958	600ml	12 st
122373	Grå	5411183105188	600ml	12 st
122838	Grå/beige	5411183106994	600ml	12 st
122837	LjusGrå	5411183106987	600ml	12 st
122567	Mellangrå	5411183105935	600ml	12 st
118770	Mörk beige	5411183087965	600ml	12 st
123489	Vit(RAL9010)	5411183110380	600ml	12 st
122839	Vit(RAL9016)	5411183107007	600ml	12 st
122372	Svart	5411183105171	600ml	12 st

GOLVFOG & LIM



Soudaseal 240FC

Soudaseal 240FC är en högkvalitativ, neutral, elastisk, enkomponents konstruktion fogmassa baserat på MS-Polymer. Utmärkt vidhäftning på nästan alla ytor, även om det är lite fuktigt. Hög elasticitet - rörelseupptagning upp till $\pm 20\%$. Lätt att arbeta med även vid låga temperaturer. God färgstabilitet, väder och UV-stabilitet. Fri från isocyanater, lösningsmedel, halogener och syror

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
104689	Svart	5411183034327	290ml	12 st
105027	Grå	5411183004139	290ml	12 st
122657	Mörk Ek	5411183106420	290ml	12 st
104692	Vit	5411183034341	290ml	12 st
116449	Tegel Röd	5411183077874	290ml	12 st
123215	RAL7005	5411183109292	600ml	12 st
106912	Betonggrå	5411183068223	600ml	12 st
108148	Svart	5411183030169	600ml	12 st
101809	Vit	5411183032309	600ml	12 st



GOLVLIM MS-30PLUS

MS-30PLUS är ett lösningsmedels- och vattenfritt universalparkettlim. Lämplig för inomhuslimning av alla typer av trägolv såsom massiv parkett, träplank, träblock och laminat. Passar även golvvärme. Den är färdig att använda, är lätt och applicera och bildar stabila toppar när den appliceras av en tandadspackel. Har en snabb härdning och hög slutlig bindningsstyrka (enligt EN14293). Innehåller inte isocyanater och fläcker inte fläcker i händerna.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
152631	Vit	5411183167469	14kg (Eco)	1 st
124163	Ljus brun	5411183116856	16kg	1 st



FIX ALL® FLOOR AND WALL

Fix ALL® Floor & Wall är ett högkvalitativt lim med hög limhållfasthet. Den är baserad på SMX® Hybrid Polymer-teknik, kemiskt neutral och elastisk. Kan användas i både horisontella applikationer; alla typer av golvplattor, natursten, kakel, mattor och i vertikala applikationer; alla typer av väggplattor, paneler, Inox-paneler. Går även att använda på våta ytor som till exempel sanitära applikationer. Har enastående limstryka på nästan alla ytor och förblir väldigt elastiskt; rörelse upp till $\pm 20\%$. Ekologiska fördelar - fria från isocyanater, lösningsmedel, halogener och syror. Ingen färgning av porösa material som natursten, granit, marmor etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120137	Vit	5411183093379	4kg	1 st



FÖNSTERKITT



Soudaseal TRADITION

Soudaseal Tradition är ett hybrid baserat fönsterkitt som kombinerar det traditionella glaskittet med de nya kraven för vad ett fönsterkitt skall klara. Övermålningsbar och lättapplicerad. Permanent elastisk efter härdning. Fukt- och väderbeständig. Mycket god vidhäftning mot glas. Nästan luktfri, innehåller inga lösningsmedel eller isocyanater.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123860	Vit	5411183112391	290ml	12 st
123177	Vit(RAL9010)	5411183109179	600ml	12 st



GLASKIT TS

Glaskit TS är en hög kvalitets neutralt elastisk enkomponents fogmassa som är baserad på MS Polymer för glasning och fogning. Kan målas med vatten och alkydbaserade färger. Finns även i RAL (1013, 1015, 1019, 6009, 7004, 7023, 8007, 8016, 9001)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
113424	Vit	5411183052062	290ml	15 st
113425	Vit	5411183052079	600ml	12 st
113427	Brun	5411183052093	290ml	15 st
113428	Grå	5411183052109	290ml	15 st
115457	GrönRAL6009	5411183071759	290ml	15 st
113426	Svart	5411183052086	290ml	15 st
113430	Brun	5411183052123	600ml	12 st
113431	Grå	5411183052130	600ml	12 st
113429	Svart	5411183052116	600ml	12 st

SJÄLVRENGÖRANDE GLAS



SMX[®] 506

Soudal SMX[®] 506 är en glastättningsfogmassa baserad på Soudals egna hybrid SMX[®] - teknik som uppfyller ISO 11600 G 25 LM. Produkten är avsedd för applicering på självrengörande glas.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
120831	Vit	5411183096516	290ml	12 st
119538	Svart	5411183089976	290ml	12 st

T-REX®



T-REX® GREEN LÄTTA MAT 80%

T-REX Green Lätta Material är det första superstarka fiberförstärkta limmet tillverkat av 80% återvunnet råmaterial. Det 100% starka limmet är lämpligt för limning av tunga byggmaterial och belastningar upp till 125 kg/m².

Mycket god vidhäftning på alla vanliga bygg material och lämplig för limning av panelarbeten, paneler, spånskivor, golvlister av trä och PVC, kabelränna och de vanligaste dekorationsmaterialen

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
157504	Vit	5411183178939	350g	12 st



T-REX® GREEN TUNGA MAT 80%

T-REX Green Tunga Material är det första superstarka fiberförstärkta limmet tillverkat av 80% återvunnet råmaterial. Det 100% starka limmet är lämpligt för limning av tunga byggmaterial och belastningar upp till 250 kg/m².

Mycket god vidhäftning på alla vanliga bygg material och lämplig för limning av panelarbeten, paneler, spånskivor, golvlister av trä och PVC, kabelränna och de vanligaste dekorationsmaterialen

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
157503	Vit	5411183178922	350g	12 st



TRÄLIM



PRO 20D TRÄLIM D2

PRO 20D är ett PVA baserat ultra snabbhärdande trälim. Transparent efter härdning. Hög bindningsstyrka. Limningar alla vanliga trä anslutningar, träprodukter, pappersprodukter, trä, kartong, spånskivor, faner.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
100055	Vit	5411183001237	250g	6 st



PRO 20DW TRÄLIM VINTER D2

PRO 20DW är ett PVA baserat ultra snabbhärdande trälim. Transparent efter härdning. Hög bindningsstyrka. Limningar alla vanliga trä anslutningar, träprodukter, pappersprodukter, trä, kartong, spånskivor, faner. Kan användas ner till -10°C.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123021	Vit	5411183107816	750gr	6 st



PRO 30D - TRÄLIM D3

PRO 30D är ett PVAc baserat trälim. Är snabbhärdande lösningsmedelsfritt för limning av trä, spånskivor, papp, papper etc. Transparent efter härdning. Hög vattenbeständighet (D3 enligt EN204), utmärkta egenskaper för både hårda och tropiska träslag inomhus samt utomhus.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
108769	Vit	5411183036604	750gr	6 st
103968	Vit	5411183002944	250g	6 st



PRO 45P VATTENTÄLIGT D4

PRO 45P är ett enkomponents polyuretanbaserat lim med utmärkt vattenbeständighet. Professionell kvalitet, snabbtorkande, vattentät: D4 (DIN EN 204), kan användas på fuktigt trä.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
108765	Gult transparent	5411183036628	750gr	6 st



PUROCOL EXPRESS

Purocol Express är ett enkomponents transparent polyuretanbaserat konstruktionslim. För interiöra applikationer med frekvent långtidsexponering av rinnande eller kondenserat vatten. För utvändiga applikationer som är utsatta för väder. För tillverkning av dörrar och fönsterkarmar som måste uppfylla klass D4 enligt EN204.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112524	Färglös	5411183048331	310ml	12 st

TRÄ OCH KONSTRUKTIONSLIM



HB CONSTRUCT

HB Construct är en unik vattentät (D4), ej svällande, mycket stark, isocyanatfri konstruktion lim. Kladdar inte på fingrarna. För in och utomhusbruk. Är självnivellerande. Slutstyrka upp till 110 kg/cm². Hög värmebeständighet

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
135782	Brun	5411183155367	290ml	15 st
135783	Svart	5411183155350	290ml	15 st
135784	Vit	5411183155343	290ml	15 st

KONTAKTLIM



KONTAKTLIM 44A NEOPREN

För limning av många material som gummi, läder, kork, plast, filt, etc. på olika typer av underlag eller varandra. För limning av syntetiska dekorationspaneler och bänkskivor i trä, metall eller kartong

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
100033	Transparent	5411183001336	50ml	10 st
111568	Transparent	5411183044708	125ml	10 st
122295	Transparent	5411183085169	400ml	6 st
131973	Transparent	5411183140592	750ml	6 st



SOUDABOND 265 LIMSPRAY

Soudabond 265 Classic Spray är ett universellt, färdigt att använda kontaklim. Det sprayapplicerade limmet är lätt att använda och ger en stark limning mellan de flesta lättviktsmaterial; särskilt effektiv på textilier, flexibla golvbeläggningar och känsliga material som polystyren. Hög vidhäftningshållfasthet, med utmärkt vidhäftning till många material. Det mycket effektiva limmet är lämpligt för användning på jämna ytor och ger användaren snabba torktider för snabb och effektiv limning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
154610	Transparent	5411183172760	500ml	12 st



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Soudabond 280 Power Spray är ett mycket starkt universal, färdigt att använda kontaklim. Det spraylimmet är lätt att använda och ger en snabb uppbyggnad av styrka och en kraftfull limning på de vanligaste monteringsmaterialen. Den bevarar sin vidhäftningsförmåga även under spänning och är lämplig för material som måste fixeras, belastas eller bearbetas omedelbart. Dess höga hållfasthet gör den till den perfekta limningslösningen i en mängd olika applikationer, i både bygg- och bilindustrin.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
146311	Transparent	5411183162525	500ml	12 st

SILIKONFOG



SOUDASIL SAN X

Soudasil SAN X är en snabbhärdande neutral byggsilikon. Mycket lätt att applicera. Permanent färgbeständighet. UV-beständig. Snabb skinnbildning och permanent elastisk efter härdning. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153616	Transparent	5411183170476	300ml	12 st
153620	RAL9016	5411183170438	300ml	12 st
153621	RAL9010	5411183170421	300ml	12 st
153619	Ljusgrå	5411183170445	300ml	12 st
153618	Grå	5411183170452	300ml	12 st
156477	Grå/Vit	5411183177239	300ml	12 st
156249	Manhattan Scan	5411183176935	300ml	12 st
153661	Svart	5411183170469	300ml	12 st



MÅLARFOG



SODACRYL XP

Soudacryl XP är en akrylfogmassa för invändigt bruk. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc. Klarar rörelse upp till 7%



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153615	Vit	5411183170483	300ml	12 st
153637	Vit	5411183170490	600ml	12 st



SODACRYL ST

Soudacryl SP är en akrylfogmassa för invändigt bruk med 12,5% rörelseupptagningsförmåga för mindre risk för sprickbildning. Tål nedfrysning till -10°C utan påverkan. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153636	Vit	5411183170278	300ml	12 st
153635	Vit	5411183170285	600ml	12 st

BYGGFOG



SODASEAL INSIDE

Soudaseal Inside är en högkvalitativ övermålningsbar SMX®-polymer fogmassa. Perfekt för användning inomhus fogar mellan karm och vägg. Har en bra vidhäftning mot de flesta material och lätt att jobba med.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153622	RAL9016	5411183170414	290ml	12 st



SODASEAL HY20

Soudaseal HY20 är en ftalatfri MS-byggfogmassa för tätning mellan karm och vägg. Lätt att applicera även vid låga temperaturer. Mycket god vidhäftning mot glas, PVC och de flesta byggmaterial. Permanent elastisk efter härdning. Kulörstabil och UV-resistent.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153632	RAL9016	5411183170315	290ml	12 st
153634	RAL9010	5411183170292	290ml	12 st
153628	Ljusgrå	5411183170353	290ml	12 st
153630	Betonggrå	5411183170339	290ml	12 st
153624	Antracit	5411183170391	290ml	12 st
153626	Svart	5411183170377	290ml	12 st
153631	RAL9016	5411183170322	600ml	12 st
153633	RAL9010	5411183170308	600ml	12 st
153627	Ljusgrå	5411183170360	600ml	12 st
153629	Betonggrå	5411183170346	600ml	12 st
153623	Antracit	5411183170407	600ml	12 st
153625	Svart	5411183170384	600ml	12 st

POLYURETAN



SOUDAFLEX 20LM

Soudaflex 20LM är en lågmodul polyuretanbaserad fogmassa. Mycket lätt att applicera och förblir elastiskt efter härdning. Har en mycket bra vidhäftning på flesta material och utmärkt motstånd mot många kemikalier. Utvecklad speciellt för betong fogningar och expansionsfogar men mycket rörelse. Klarar ISO 11600 F 25 LM

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126923	Betonggrå	5411183124981	600ml	12 st
127188	Mellangrå	5411183126831	600ml	12 st
127187	Mörkbeige	5411183126848	600ml	12 st
127567	RAL7022/Umbra grå	5411183127876	600ml	12 st
134653	Marmorin	5411183152342	600ml	12 st



SOUDAFLEX 40FC

Soudaflex 40FC är en hög kvalitets enkomponents polyuretantätning med hög modul för ett brett spektrum av alla tätningar och limningar inom byggbranschen. För limningar i vibrerande konstruktioner.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
102640	Grå	5411183008908	310ml	12 st
107870	Grå	5411183029309	310ml	12 st
107871	Svart	5411183029316	310ml	12 st
102641	Teak/brun	5411183034129	310ml	12 st
107869	Vit	5411183028487	310ml	12 st
102486	Vit	5411183008892	600ml	12 st
107561	Betonggrå	5411183068230	600ml	12 st
102485	Grå	5411183008915	600ml	12 st
104103	Svart	5411183019751	600ml	12 st



SOUDAFLEX 33SL

Soudaflex 33SL är en högkvalitativ, flexibel, självlevererande polyuretanfogmassa. Mycket lätt att applicera, självnivellerande och klarar en lutning på 3%. Utmärkt kemisk-, väder- och UV-beständighet. Väldigt bra vidhäftning på många material och permanent elastisk efter härdning. Ingen fläck på porösa ytor som marmor, granit och andra naturstenar. Utmärkt för tätning av fogar i miljöer där bränsle och olja kan förekomma. Hydraulvätskor, smörjmedel, oljor - Bränslen (bensin och diesel)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
130635	Betonggrå	5411183135635	600ml	12 st

2K



SOUDABOND 642 DUO 2K

Soudabond 642 DUO är en 2-komponents polyuretan konstruktionslim för limning av hörn i aluminiumfönsterprofiler. Har en snabb härdning, oberoende av fukt, utmärkt vidhäftning på aluminium och en mycket snabb styrkeuppbyggnad med en mycket hög slutstyrka. Är fri från lösningsmedel och vatten. Skummar vid applikation för att fylla upp ihåligheter. Krymper inte, och är väderbeständig. Perfekt för limning av applikationer i limningsvinkelstycken i ihopsatta aluminiumfönsterprofiler med hjälp av förborrade injektions hål (injektion efter montering), men före injektion före montering är också möjligt. Limning av olika metaller och många olika material som kombinationer av trä, metall, plast, sten etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
128065		5411183129481	2x300ml	6 st

B-FOGMASSA



SOUDAL B-FOGMASSA ECO

Soudal B-fogmassa Eco är en elastisk, Ythärdande, miljöanpassad fogmassa. Är baserad på syntetiska bildningsmedel och vegetabiliska oljor och är väldigt enkel att applicera. Bildar ett tunt elastiskt skinn och är självreparerande. Bra vidhäftning mot de flesta material och är övermålningsbar efter 24h. Perfekt för tätning av fogar i murverk och installation av dörr- och fönsterramar, fönsterbrädor. Går även att använda vid installation av enkelglas i fönsterramar av trä, betong och stål som i växthus.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
152446	Vit	5411183167155	600ml	12 st

TAKTÄTNING



SOUDAFALT

Soudafalt är en enkomponents bitumen baserad fogmassa. Lätt att applicera, god vidhäftning på många underlag, även under vatten. Max. rörelseupptagning på 10% Reparations produkt för läckor i takelement, hängrännor och avloppsledningar. Akuta reparationer, även i regnigt väder.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
129139	Svart (Scan)	5411183134386	310ml	15 st
102668	Svart	5411183408005	310ml	15 st



ALL WEATHER SEALANT

All Weather Sealant är en transparent lösningsmedelsbaserad reparations fogmassa. Är mycket lätt att applicera och har bra vidhäftning mot många underlag. UV-beständig, vattentät, övermålningsbar efter härdning och beständig mot förvittring. Perfekt att använda för att reparera läckage i takrännor, avloppsrör och genomföra nödreparationer, även i regn. Samt foga vid sprickor och överlappningar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
104789	Transparent	5411183003323	300ml	15 st

CLEANROOM



ACRYRUB CLEANROOM



Acryrub Cleanroom är ett högkvalitativt akrylfogmassa för "Cleanroom" applikationer. Godkänd i enlighet med DIN EN ISO 846 smart uppfyller kraven för VDI 6022, ark 1 och 3 för lämpliga VVS-system. Mycket lätt att arbeta med och fri från lösningsmedel, halogen och silikon. Maximal rörlighet 10%, är färgfast, väder- och UV-beständig samt övermålningsbar och vattentät efter härdning. Perfekt för tätning av luft- och ventilationssystem, överlappande plåt och metaller i anslutningar med ventilationsaggregat. Tätning av i springor och sprickor i betong och gipsväggar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123868	Grå	5411183112452	310ml	15 st



SILIRUB CLEANROOM



Silirub Cleanroom är en högkvalitativ neutral, elastisk silikon. Produkten har utvecklats för att täta applikationer i kritiska miljöer "Cleanroom" applikationer såsom sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustrin och även i kyldiskar. IFT-Rosenheim godkänner att den följer DIN EN ISO 11600-F 25 LM

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112346	Vit	5411183047815	310ml	15 st



SOUDASEAL CLEANROOM



Soudaseal Cleanroom är av hög kvalitet, neutral, elastisk, SMX[®]-fogmassa i "Cleanroom" applikationer. Utmärkt vidhäftning på nästan alla ytor, även om det är något fuktigt. Lätt att arbeta med, har låg lukt förblir elastisk efter härdning och är mycket hållbar. Kan målas med vattenbaserade system. Innehåller inte lösningsmedel, isocyanater, syror, halogener och giftiga komponenter, helt neutral och är ogenomtränglig för mögel för den innehåller biocid med antimögel. Mycket låg utsläpp, EC1 + certifierad.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112302	Vit	5411183047679	290ml	12 st

KEMISK ANKARMASSA



SOUDAFIX VE400-SF

Soudafix VE400-SF är en två komponents ankarmassa för expansionsfri säkring av gångstänger, armeringsjärn, pinnbultar samt gängade profiler. Soudafix används till olika fasta och ihåliga material som exempelvis sprucken och osprucken betong, massivt tegel, håltegel, lättbetong samt natursten. Används även vid fuktiga borrhål, under vatten till temperaturer ner till -5°C håller Brandklass F120.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
124007	Grå (Scan)	5411183114197	280ml	12 st
117474	Grå	5411183083769	280ml	12 st



BLANDARE FÖR KEMISK ANKARMASSAN

Patronmunstycke för att blanda kemisk ankarmassa

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
117596	Transparent	5411183084148		50 st
117375	Transparent	5411183083042		5 Pack



INJEKTIONSHYLSA I PLAST 12X80MM

Injektionshylsa i plast 12x80mm. Insprutningshylsa för kemisk ankare fixering på ihålig tegel.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
117431	Grå	5411183083486		5 Pack

MILJÖSKUM



Soudafoam SMX® GUN



Soudafoam SMX® Gun är ett Isocyanatfritt fogskum. Har ett fukthärdande härdsystem som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att använda från +10°C (Test rapport SP Sverige F4 17.356). Liknande egenskaper som standard PU-skum, vit färg. Produkt uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1 +. Används med skumpistol

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
118204	Vit	5411183086319	500ml	12 st



Genius Gun Soudafoam SMX®



Soudafoam SMX® Genius Gun är ett Isocyanatfritt fogskum för tätning mellan karm och vägg och hålligheter. Har ett fukthärdande härdsystem som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att använda från +10°C (Test rapport SP Sverige F4 17.356). Liknande egenskaper som standard PU-skum, vit färg.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
155329	Vit	5411183174153	500ml	6 st

FLEXI SKUM



Flexifoam Gun All Season



Flexibelt PU-skum. Absorberar upp till 50% av rörelserna och ger därför en lång termisk och akustisk isolering. Möjliggör justering av ramarna eftersom att produkten inte pressar mot dem. Ljudisolering värde ST, w = 60 (-1; -4) dB. Låg expansion. Brandklass B2 enligt DIN 4102. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+. Används med skumpistol

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
118228	Blå	5411183086258	750ml	12 st



Genius Gun Isoleringsskum Flexi



Genius Gun Isoleringsskum Flexi är ett PU-baserat byggskum. Skummet härdar och förblir helt flexibelt vilket gör det till det perfekta isoleringsskummet. Med Soudal inbyggda patenterade Genius Gun handtag

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134285	Blå	5411183148420	600ml	12 st

PU-SKUM



SOUDAFOAM GUN ALL SEASON

Soudafoam All Season är en enkomponents, självexpanderande polyuretanskum med drivmedel som är helt ofarligt för ozonskiktet. Produkten appliceras med en speciell skumpistol och har utvecklats för applikationer ner till temperaturer så låga som -10°C. Fri från CFC och HCFC drivmedel. Produkten uppfyller kraven för GEV EMICODE EC1+

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
116084	Champagne	5411183076716	750ml	12 st



GENIUS GUN ISOLERINGSSKUM COMFORT

Genius Gun Isoleringsskum Comfort är ett återanvändningsbart PU-skum. För fyllning av små och stora håligheter i tak, runt dörr- och fönsterkarmar, vägghåligheter, rörarbete och kabeldragningar. Med Soudal inbyggda patenterade Genius Gun handtag

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
152519	Champagne	5411183167360	720ml	12 st
124131	Champagne	5411183116368	600ml	12 st



PU LIM-SKUM



SOUDABOND EASY GUN

Soudabond Easy är ett högpresterande polyuretanlims skum som är speciellt utvecklad för användning på ojämna ytor. Produkten strängsprutas på samma sätt som fogskum och kombinerar därför hög hållfasthet med god fyllighet. Enkel och exakt applicering med en skumpistol. Produkten uppfyller kraven i GEV EMICODE EC1+

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
122643	Rosa	5411183094819	750ml	12 st
121734	Rosa	5411183101173	750ml	12 st



SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Soudabond Easy är ett högpresterande polyuretanlims skum som är speciellt utvecklad för användning på ojämna ytor. Produkten strängsprutas på samma sätt som fogskum och kombinerar därför hög hållfasthet med god fyllighet. Enkel och exakt applicering med Soudal inbyggda patenterade Genius Gun handtag gör att du inte behöver någon pistol. Återanvändningsbar i upp till 6 veckor efter första användningen.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
130426	Rosa	5411183134706	750ml	12 st



RENGÖRING & PISTOL



GUN & FOAM CLEANER

Rensar och tar bort PU-skum. För rengöring av skumpistolen samt ventilerna. Borttagning av icke härdat skum. Innehåller lösningsmedel

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106341	Transparant	5411183009370	500ml	12 st



HÄRDAD PU-SKUMBORTTAGNING

Härdad PU-skumborttagning (PU Remover) är en färdig att använda gel för enkelt avlägsnande av alla rester av härdad PU-skum.
Tar lätt bort allt härdat PU-skum rester på icke porösa ytor såsom plast, metaller, PVC etc.
Lätt biologiskt nedbrytbart, luktfri, Fri från (aromatiska) kolväten och är väldigt lätt att applicera.


Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
115778	Beige	5411183073159	100ml	6 st



SKUMPISTOL PVC NBS KOMPAKT

Kompakt skumpistol. Lätt att rengöra byggd av högkvalitetsplast.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
109953	Blå/Grå	5411183039643		1 st



SKUMPISTOL NBS DESIGN PROFFS

Professionell skumpistol med metallfinish.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
103266	Blå/Silver	5411183037304	Standard	1 st
119559	Blå/Silver	5411183094123	Extral lång 100cm	1 st

FOG TILLBEHÖR



FOGBOTTNINGSLIST

Rund PE bottningslist med slutna celler

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
146935	Grå		6mm	1500 m/kart
132917	Grå		8mm	900 m/kart
134704	Grå	5412488323758	10mm	50 m/kart
132918	Grå		10mm	600 m/kart
134705	Grå	5412488305785	13mm	50 m/kart
146560	Grå	5411183163348	13mm	400 m/kart
134706	Grå	5412488323772	16mm	50 m/kart
146561	Grå	5411183163355	16mm	250 m/kart
134707	Grå	5412488323796	20mm	50 m/kart
146562	Grå	5411183163362	20mm	150 m/kart
146563	Grå	5411183163379	24mm	100 m/kart
132923	Grå		30mm	80 m/kart
132924	Grå		35mm	180 m/kart
132925	Grå		40mm	120 m/kart
132926	Grå		50mm	90 m/kart



FOGPINNE

Fogpinne i bok för "pinna" bearbetade av fogar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127642	Alm/Bok	5411183136670	4mm	1 st
127643	Alm/Bok	5411183136687	6mm	1 st
127644	Alm/Bok	5411183136694	8mm	1 st
127645	Alm/Bok	5411183136700	10mm	1 st
127647	Alm/Bok	5411183136724	15mm	1 st
127648	Alm/Bok	5411183136731	20mm	1 st
127649	Alm/Bok	5411183136748	25mm	1 st
127650	Alm/Bok	5411183136755	30mm	1 st
127651	Alm/Bok	5411183136762	35mm	1 st
127652	Alm/Bok	5411183136779	40mm	1 st



SKELETPATRONSPRUTA METALL

Skeletpistol i metall för standardpatroner utrustad med "anti-dropp" systemet.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106812	Gul	5411183000193	Patron	24 st/kart
132893	Orange		Patron	25 st/kart



SKELETPATRONSPRUTA EASIFLOW HD GLASFIBER

Skelettpistol i glasfiber för standardpatroner utrustad med "anti-dropp" systemet.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132894	Orange		Patron	25 st/kart



SKELETSPRUTA HEAVY DUTY

Högkvalitets skelettpistol för standard 310ml patroner, utrustad med "antidropp" funktion.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106617	Svart	5411183009462	Patron	12 st



SOUDAL X-TREME FOGPISTOL GUN

Skelettpistol i metall för standardpatroner med ställbart handtag och utrustad med "anti-dropp" systemet.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126516	Röd	5411183123984	Patron	12 st

PATRONMUNSTYCKE



PATRONSPRUTA H40 HEAVY DUTY

Fogpistol med extra hög prestanda. Bra för de "tungta" uppgifterna, tryckinställning för standardpatroner.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106808	Röd/Silver	5411183006102	Patron	10 st



PATRONSPRUTA H40PS SOFTGRIP

En modern fogpistol med extra hög komfort och hög utväxling för "tröga" fogmassor. Ingen efterrinning, frikoppling av tryck med en hand. Snapp Fit
- Fogpatron monteras med enkel klickfunktion och vridbar patronhållare.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127624	Röd/Svart	5411183136410	Patron	10 st



PATRONSPRUTA H45

Fogpistol med extra hög prestanda. Bra för de "tungta" uppgifterna, tryckinställning för standardpatroner.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127625	Svart/Silver	5411183136434	Patron	1 st



FOGSPRUTA H14 RS

Fogpistol i hög kvalitet, tillverkad i glasfiberförstärkt nylon och ugnslackerad stål. Pistolen har minimalt eftertryck vilket säkras av automatisk bromsutlösning efter att avtryckaren släpps. Dessutom är patronhållaren vridbar som gör det möjligt att flytta handtaget i förhållande till arbetsstället, vilket ger en bättre arbetsställning.
H14RS är vidare konstruerad med handvänlig utformning av handtaget och god utväxling.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106809	Svart/Röd	5411183009219	Patron	1 st



FOGSPJUT H2PS

Fogpistol för fogmassor med medium viskositet. Hög utväxling. Automatiskt bromssystem. Minimal efterringning. Kombivariant för både påsar och patroner. Transparent rör med plasthandtag

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127613	Svart/Silver	5411183001343	Korv	10 st



FOGSPJUT PROFFS

Den nya och förbättrade professionella fogpistolen från Soudal garanterar enkel användning vid sprutning av fogmassor upp till 310 ml. Funktioner: Jämn fördelning av tryck, droplöst system, starkt järnskelett

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119357	Svart	5411183089501		6 st



FOGSPJUT H2P

Fogpistol för fogmassor med medium viskositet. Antidropp, handbroms release, hög utväxling, lätt att klicka av & på cylinder som även är vridbara. Kombipistol för både korv och patron.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132965	Silver		Korv	1 st



FOGSPJUT H2

Fogpistol för fogmassor med medium viskositet i korv förpackning. Är helt i metall med antidropp, handbroms release och hög utväxling.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127612	Silver	5411183003064	Korv	1 st



FOGSPRUTA 2K

Fogspruta för 2-komponents produkter så som lim och fogmassa i patroner.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
128708		5411183131965	2K Patron	1 st



TRYCKLUFTSSPRUTA AIRFLOW 3 PATRON

Tryckluftsspruta för patroner

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126786	Silver/Grå	5411183124400	Patron	10 st



TRYCKLUFTSSPRUTA AIRFLOW 3 KORV

Tryckluftsspruta för 600ml påsar

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126785	Silver/Grå	5411183124394	Korv (400ml)	10 st
126784	Silver/Grå	5411183124387	Korv (600ml)	10 st



TRYCKLUFTSSPRUTA T22XP

Tryckluftsspruta för korvar utan kolvstång med regulator inbyggd i handtaget. Låg vikt eftersom att den är tillverkad i aluminium. Centrerat handtag för bättre viktfordelning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127621	Svart/Silver	5411183136601	Korv (600ml)	1 st



MULTI TOOL

Effektivt verktyg för manuell borttagning av fogmassor

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119352	Röd	5411183089464		15 st/kart



PATRONÖPPNARE MED KAP - SOUDAL SAFETY CUTTER

Tvåstegsverktyg för säker öppning av patroner och kapning av patronmunstycke.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119171	Svart	5411183088856		12 st



SOUDAGLATT

Specialverktyg för efterbearbetning av ohärdad fogmaterial.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112596	Vit	5411183048591	1	12 st



SILIKONSPACKEL

Specialverktyg för efterbearbetning av ohärdad fogmaterial.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
106824	Brun	5411183010826	1	1 st



SODAL PERFECT FINISH

Soudal Perfect Finish är en spray utvecklad för "glättning" av alla typer av fogmassor.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
147080	Transparent	5411183165441	500ml	12 st
131182	Transparent	5411183138186	1L	6 st
131312	Transparent	5411183138643	5L	1 st



SODAL SET MED 4 SPACKELS

En spatelsats för perfekt utjämning av elastiska fogmassor. Setet innehåller 4 former beroende på önskad finish och fogbredd.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153314	Röd	5411183169364	4 st olika sorter	100 st



LIMSPACKEL

Används till att applicera golvlim.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
112945	Limspackel B11	5411183049710		12 st
112946	Limspackel B3	5411183049727		12 st

PATRONMUNSTYCKE



PATRONMUNSTYCKE

Gängade patronmunstycken som passar de flesta silikon-/lim-/fogpatroner

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305978	Transparent	5411183112315	Patron	1 st
305936	Vit	5411183098879	Patron	1 st



PATRONMUNSTYCKE MED CLIPS & KORK

Gängade patronmunstycken med clip och kork som passar de flesta silikon-/lim-/fogpatroner


Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305991	Vit	5411183069138	Patron	1 st
108762	Vit	5411183036932	Patron	5 Pack



PATRONMUNSTYCKE LÅNGT 18CM

Extra långt gängat patronmunstycken som passar de flesta silikon-/lim-/fogpatroner

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305989	Transparent	5411183111608	Patron	1 st



PATRONMUNSTYCKE VINKELBART

Vinkelbart gängade patronmunstycken som passar de flesta silikon-/lim-/fogpatroner


Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
117773	Vit	5411183085091	Patron	5 Pack



KORVMUNSTYCKE LÅNGT VELFAC

Ovalformad och extra långt korvmunstycke som passar de flesta fogpistoler för korv.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
130683	Transparent	5411183138094	Korv	1 st
144891	Transparent	5411183161313	Korv	5 Pack



KORVMUNSTYCKE TRANSPARENT

Korvmunstycke som passar de flesta fogpistoler för korv.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305984	Transparent	5411183052284	Korv	1 st



KORVMUNSTYCKE GULT FOR MK5

Korvmunstycke som passar de flesta fogpistoler för korv.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305990	Gul	5411183143234	Korv	1 st



KORVMUNSTYCKE HIGH TACK

Korvmunstycke med extra stor öppning för limmer som passar de flesta fogpistoler för korv.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
305916	Transparent	5411183136632	Korv	1 st



BLÅ FOGMUNSTYCKE

Formbart kormunstycke som passar de flesta foggpistoler för korv.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
144667	Blå		Korv	1 st
144890	Blå	5411183161306	Korv	5 Pack



PATRONMUNSTYCKESFÖRLÄNGARE

Grängade patronmunstyckesförlängare som passar de flesta foggpistoler för silikon-/lim-/fogpatroner. Perfekt när du behöver komma åt jobbiga platser

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
135452	Vit		Patron/Korv	1 st
144894	Vit	5411183161337	Patron/Korv	5 Pack



KORVMUNSTYCKESFÖRLÄNGARE

Korvmunstyckesförlängare som passar de flesta foggpistoler för korv. Perfekt när du behöver komma åt jobbiga platser. Går att bygga på med patronmunstyckesförlängaren.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127583	Vit	5411183136656	Korv	1 st
144892	Vit	5411183161320	Korv	5 Pack



PATRONMUNSTYCKES VINKEL 45°

45° vinkel till patronmunstycket

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
306003	Transparent	5411183111615	Patron/Korv	1 st

PRIMERS



PRIMER 100

Primer 100 är en universell primer för porösa ytor som skall användas med polyuretan fogmassor. Är en vätska vilket gör den lätt att applicera med antingen en pensel eller trasa.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123012	Färglös	5411183107687	500ml	6 st



PRIMER 150

Primer 150 är en universell primer för porösa ytor som skall användas med silikon och MS-polymer fogmassor. Är en vätska vilket gör den lätt att applicera med antingen en pensel eller trasa.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123011	Färglös	5411183107670	500ml	6 st



SURFACE ACTIVATOR

Surface Activator har en trippelfunktion renar, avfettar och primar. Aktiverar icke porösa ytor för att uppnå en förbättrad vidhäftning. Ej lämplig som ett fristående rengöringsmedel eller mot trä.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
101638	Transparent	5411183032064	500ml	6 st



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 är en färglös, snabbtorkande ytaktivering för pulverlackerad aluminium. På svåra underlag så förbättrar Activator Spray 601 vidhäftningen av olika fogmassor avsevärt. Förbättring av vidhäftningen på pulverlackad aluminium (fönsterprofiler), båda för jämna samt för texturerad pulverbeläggningar. Förbättrad vidhäftningen på olika plaster: PVC, ABS, PP

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134507	Transparent	5411183151543	500ml	12 st



SILIKON BORTTAGNING (SILICONE REMOVER)

Silikon borttagning är en gel baserad på naturliga lösningsmedel. Den används för att avlägsna fogmassor som silikon, MS-polymerer, akryler och polybutener.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
102853	Klar	5411183032422	100ml	12 st



SOUDAL CLEANER & DEGREASER

Cleaner and Degreaser är en kraftfull snabbtorkande rengörings- och avfettningsmedel för olika underhålls- och monteringsjobb.

Rengör och avfettar ytan och lämnar inga rester.

Flaskan kan användas i 360 °.

Perfekt för att göra rent ytor innan applicering av fogmassor och lim.

För avlägsnande av ohärdade överskott av MS-, PU- eller silikonfogmassor, tjärrester, fett, vax, ...

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
154007	Klar	5411183170834	400ml	6 st



SURFACE CLEANER

Surface Cleaner är ett ytrensmedel som lämpar sig för icke-porösa ytor såsom plast, beläggningar och metaller. Lätt att använda

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
107789	Transparant	5411183027756	500ml	6 st

RENGÖRING



SWIPEX

SwiPEX är non-woven tvättservetter impregnerade med en flytande formel för att avlägsna färg och andra ämnen såsom bläck, lim, fogmassor, oljor och fetter från händer, verktyg och andra hårda ytor. Ej lämplig för porösa ytor.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
115908	Vit	5411183073807	100st	6 st



SWIPEX HANDRENGÖRNING

Swipex handreningsmedel är den perfekta rengöringen för att ta bort alla typer av smuts från händerna. Den har röd färg med en kornig konsistens som skrubbar bort föroreningar. Produkten är särskilt utformad för att enkelt och försiktigt ta bort fogmassor, skum och lim. Swipex Handreningsmedel skiljer sig från andra produkter på marknaden eftersom den är speciellt utformad för Soudal produkterna. Produkten kan naturligtvis också användas för att avlägsna andra föroreningar, såsom färg, olja och fett. Förutom den rengörande effekten, har Swipex handreningsmedel sericin som mjukgör och skyddar huden.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
127329	Röd	5411183127296	1L	6 st



SODAL GP CLEANER

Rengöring och avfettning av undergolv och material. När det krävs ett lösningsmedelfritt rengöringsmedel. Tar bort all slags smuts som olja, fett, rengöringsmedel och vax i en säkert sätt. Avfetta och rengör ytor innan fogning på PVC, metall och aluminium. Utjämning av fogar som skapats med de flesta vanliga typer av fogmassor (silikoner, polyuretan och MS-polymerer).

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
154006	Transparent	5411183172791	1L	6 st



SODAL MULTI CLEANER GLASRENT

Multi Cleaner är en universell rengöringskumspray. Rengör, avfettar och lämnar inga rester. mycket löslig men droppar inte. Den passar perfekt för rengöring vertikalt ytor som glas, kakel, speglar, laminat, PVC, kök, bilinteriörer, textil, mattor, kontorsutrustning etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156285	Vit	5411183176836	400ml	6 st



SEALANT REMOVER(SILIKON OCH MS BORTTAGNING)

Ett snabbverkande spray baserat på terpener. För avlägsnande av härdade silikoner och MS Polymers. Kan appliceras på de flesta ytor, inklusive aluminium, beläggningar, keramik, laminerad kartong, färg och vissa plaster.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119709	Transparent	5411183090699	400ml	12 st



SODAL LIMBORTTAGNING CT

Soudal limborttagning CT (citrus) är en icke-aggressiv blandning, baserad på naturliga lösningsmedel, lämplig för att ta bort färska limrester och de flesta typer av härdade kontaktlim. Den mycket effektiva rengöringslösningen innehåller inga lösningsmedel, vilket gör den idealisk för användning på ömtåliga ytor; dock rekommenderas ett kompatibilitetstest. Utrustad med Soudals patenterade Genius Gun applikator-teknologi för enkel användning och exakt applicering. Remover CT ger en fräsch citrusdoft.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
135010	Transparent	5411183153523	500ml	12 st



SODAL LIMBORTTAGNINGSSPRAY

Soudal Limborttagning är en transparent lösningsmedelsblandning som är lämplig för att ta bort färska limfläckar och för rengöring och avfettning av metalltytor.

- Tar bort färska limfläckar
- Rengör och avfettar
- Lämnar inga rester
- Snabbtorkande
- Mycket brandfarligt
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360 °)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156261	Transparent	5411183176874	400ml	6 st



SODAL COCKPIT RENGÖRING

Högkvalitets cockpit-skumspray för rengöring av instrumentbrädan och hela interiören i bilar.

- Utmärkta mjuka och rengörande egenskaper på plast och andra material som används i bilens interiörer
- Absorberar organisk smuts och lämnar inga spår.
- Skonsam på alla ytor

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156278	Transparent	5411183176751	400ml	6 st



SODAL COCKPIT UNDERHÅLLSSPRAY

Avancerad silikonfri cockpitspray för skydd och underhåll av instrumentbrädan i bilar.

- Lämplig för alla typer av plast och ger optimal vård.
- Fräschar upp färgerna och lämnar ett matt utseende.
- Förhindrar att delar gnisslar och spricker.
- Ger ett bestående skydd mot åldrande
- Antistatisk och stoppar återkommande damm

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156277	Transparent	5411183176744	400ml	6 st

Rengöring och Spray



SODAL FÄLGRENGÖRING

Högkvalitativt koncentrerat rengöringsskumspray för att få rena fälgar, vilket ger en långvarig rengöringseffekt.

- Avlägsna all smuts som samlats på hjulytorna.
- Höga rengöringsegenskaper och extremt smutsbeständighet.
- Lämplig för aluminium- och plastfälgar
- Utmärkta rengöringsegenskaper på grund av att den inte rinner vid applicering.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156280	Transparent	5411183176775	400ml	6 st



SODAL BROMSRENGÖRING

Bromsrengöring är ett kraftfullt, snabbtorkande rengöringsmedel för broms- och kopplingsdelar.

- Rengör och avfettar
- Lämnar inga rester
- Snabbtorkande
- Korroderar inte metaller
- Förhindrar gnisslande ljud
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156286	Transparent	5411183176829	400ml	6 st



SODAL LABEL OFF SPRAY

Citrusbaserat rengöringsmedel för borttagning av etiketter

- För avlägsnande av färska limrester.
- Perfekt för att ta bort fett, oljor och andra smutsrester.
- Inte aggressiv och innehåller naturliga lösningsmedel med utmärkta rengörings- och avfettningsegenskaper
- Multifunktionell och säker användning

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156279	Transparent	5411183176768	400ml	6 st



SODAL TRYCKLUFTSPRAY

Högtrycksluftspray

- Tillåter torr, kontaktfri rengöring.
- För rengöring av elektronisk utrustning, optisk utrustning och linser, precisionsur, medicinsk utrustning, mätutrustning och annan känslig yta.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156284	Transparent	5411183176812	400ml	6 st

INDUSTRI



SOUDAL BORR- & SKÄROLJA

Skärolja är en olja av hög kvalitet som förhindrar överhettning av metaller vid skärning och borrarning

- Minskar friktion och slitage
- Utmärkta kyllegenskaper
- Goda anti-rök egenskaper förhindrar oönskad oljedimma
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156276	Transparent	5411183176928	400ml	6 st



SOUDAL DEGRIP ALL ROSTLÖSARE

Degrip All är en genomträngande olja av hög kvalitet som löser upp rost och korrosion.

- Hög penetrerande kraft
- Löser upp rost och korrosion
- Skyddar
- Rost- och korrosionsbeständig
- För inomhus- och utomhusbruk
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156275	Transparent	5411183176911	400ml	6 st



SOUDAL FRYSSPRAY

Felsökningspray med en omedelbar "kallchock"-effekt.

- Tar temperaturen på den behandlade ytan ner till -50°C
- Använder kallsprickande effekt för att snabbt kyla ner delar och orsaka mikroskopiska sprickor i de korroderade och rostiga ytorna.
- Lämplig för all daglig underhållsverksamhet, men även i tuffare applikationer där vanliga penetrerande smörjmedel inte fungerar.
- Inget behov av en hammare, en fackla
- Förhindrar termiska avbrott i el komponenter och värmeskador vid lödning
- Luktfri

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156281	Transparent	5411183176782	400ml	6 st



SOUDAL KONTAKTSPRAY

Kontakt Spray är en universell spray för rengöring och underhåll av elektriska kontaktytor

- Rost- och korrosionsbeständig
- Förbättrar överföringen
- Förhindrar förlust av spänning
- Minskar luftfuktigheten
- Rostfri
- Vattenavvisande
- För inomhus- och utomhusbruk

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156264	Transparent	5411183176904	400ml	6 st

Rengöring och Spray



SODAL ZINK SPRAY 98%

Zinkspray är en högkvalitativ zinkspray med spraybar zinkförening (98% zink).

- Bra motstånd mot mekaniska stötar, gnidning och erosion
- Mycket ekonomisk, effektiv och pålitlig
- Lämplig även för punktsvetsning
- Bra elektrisk ledare
- Innehåller 98% zink

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156262	Transparent	5411183176881	400ml	6 st



SODAL ALU ZINK SPRAY

Alu-Zink Spray är en högkvalitativ zinkspray med sprutbara alu-zinkförening.

- Ger en blank yta
- Bra motstånd mot mekaniska stötar, gnidning och erosion
- Mycket ekonomisk, effektiv och pålitlig
- Lämplig även för punktsvetsning
- Bra elektrisk ledare

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156263	Transparent	5411183176898	400ml	6 st

SMÖRJNING & SKYDD



SODAL SILIKONSPRAY

Genomskinlig silikon spray med smörjande och anti-häftande egenskaper baserad på silikanolja av hög kvalitet.

- Minskar friktionen och minskar slitage på mekaniska delar
- Förhindrar smuts och fettavlagringar
- Arbetstemperatur mellan -40°C till +200°C.
- Skapar ett vattenavvisande lager
- Skyddar elektriska ledningar för bilar, motorer, gräsklippare etc. mot fukt
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156258	Transparent	5411183176843	400ml	6 st



SODAL LITUMFETT + PTFE

Högkvalitativt smörjmedel baserat på vit litiumtvål med PTFE för tunga applikationer.

- Perfekt för rörliga delar i metall eller plast.
- Smörjer, minskar friktion och slitage
- Rost- och korrosionsbeständig
- Vattenavvisande
- Innehåller inte silikon
- För inomhus- och utomhusbruk. Används för maskiner, kullager, axlar, kedjehjul, transportband och tätningsprofiler av gummi

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156260	Transparent	5411183176867	400ml	6 st

Rengöring och Spray



SODAL MONTERINGSMÖRJSSPRAY

Högkvalitativ silikonoljebaserad spray som är extremt lämplig som glidbeläggning.

- För montering av plaströr, gummilister etc.
- Gäller även för tröga lås, gångjärn, beslag och verktyg.
- Förhindrar åldrande av gummidelar.
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156282	Transparent	5411183176799	400ml	6 st



SODAL PTFE SPRAY

Högkvalitativt smörjmedel baserat på PTFE för behandling av metall- och plastdelar.

- Smörjer
- Minskar friktion och slitage
- Rost- och korrosionsbeständig
- Vattenavvisande
- Innehåller inte silikon
- För inomhus- och utomhusbruk
- Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156259	Transparent	5411183176850	400ml	6 st



SODAL TORRSMÖRJNINGSSPRAY

Mycket kraftfullt silikonfritt och mineraloljefritt smörjmedel med hög motståndskraft.

- Lämplig för torrsmörjning av friktionspunkter.
- Utvecklad för applikationer där silikonhaltiga produkter är oönskade.
- Kan användas som smörjmedel och som släppmedel, för många olika maskiner inom trä- och plastindustrin.
- Kan användas för metaller, plast, gummi etc.
- Perfekt för skjutbara tak- och sätteskenor, skjutdörrar, fönsterlutningsmekanismer etc.
- Erbjuder slitstarkt skydd.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
156283	Transparent	5411183176805	400ml	6 st

GENIUS SPRAY



ALL IN ONE GENIUS SPRAY (MULTI)

Med Genius Spray så får du justerbar sprayning. Högkvalitativ universalspruta med 8-faldig åtgärd: den fungerar som en rostlösare, smörjmedel, renare, penetrerande olja, korrosionsbeständig, fuktavvisande, kontaktspray och chockspray. Bra anti-korrosion egenskaper. Mycket bra vattenavvisande egenskaper. Förlänger livet för gummin. Appliceras inom ett brett temperaturområde: -45°C till +200°C. Används på skruvar, bultar, muttrar, rörliga delar, axlar, gångjärn, kedjor, trädgårdsredskap, etc. FDA, kan användas i applikationer där tillfällig matkontakt eventuellt kan förekomma.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134621	Transparent	5411183151437	300ml	6 st

Rengöring och Spray



CLEAN ALL GENIUS SPRAY (PREP)

Med Genius Spray så får du justerbar sprayning. Multifunktionell, snabbtorkande rengöringsmedel och avfettningsmedel för maskindelar, golv och andra olika ytor. Mycket lämplig för att förbereda ytor innan applicering av lim eller fogmassor. Idealisk för att avlägsna överskott av ohärdad färg, olja, ohärdad PU eller silikonfogmassor, överskott av tjära, fett, lim och harts fläckar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134622	Transparent	5411183151444	300ml	6 st



DEGRIP ALL GENIUS SPRAY (OLJE)

Med Genius Spray så får du justerbar sprayning. Hög presterande penetrerande olja: En effektiv produkt för att lossa rustad och oxiderad skruv och delar. DEGRIP ALL innehåller grafit som förhindrar att blockerade delar lossnar och förhindrar korrosion. Snabbtorkande. Cola doft. För användning på maskiner, bultar, muttrar, flänsar etc.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134623	Transparent	5411183151468	300ml	6 st



LUBRICATE ALL GENIUS SPRAY (PTFE)

Med Genius Spray så får du justerbar sprayning. Högkvalitativt smörjmedel baserat på PTFE för behandling metall- och plastdelar. Utmärkt vatten motstånd och korrosionsegenskaper. Lämpad för delar som är utsatta för lång eller högt tryck och temperaturlastningar (-20°C till 150°C). Mycket bra adhesion. Transparent vit färg. Att användas på maskiner, remskivor, (cykel) kedjor, kuggjul, kula lager, transportband, etc. FDA, kan användas i applikationer där tillfällig matkontakt kan förekomma.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134620	Transparent	5411183151420	300ml	6 st



PROTECT ALL GENIUS SPRAY (SILIKON)

Med Genius Spray så får du justerbar sprayning. Genomskinlig spray med smörjmedel och anti-lim egenskaper baserat på högkvalitativ silikonolja. Sänker friktion och minskar slitage på mekaniska delar och är idealisk för lätt smörjning av rörliga delar, plast och gummi. Förhindrar smuts och fett igensättningar. Skapar ett vattenavvisande skikt och skyddar elektriska ledningar i bilar, motorer, gräsklippare, etc. från fukt. Ger plast och gummi en blank yta. Gäller inom ett brett temperaturområde: -40°C till +350°C. Använd inte på bromstrummor och bromsskivor. Behandlade ytor kan inte övermålas.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
134619	Transparent	5411183151451	300ml	6 st

BRANDFOG



FIRECRYL FR

Övermålningsbar brandakryl med upp till 4 timmar brandmotstånd. Expanderar och förhindrar rök och lågor att passera igenom vid temperaturer över 250°C



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
116219	Vit	5411183077225	310ml	15 st
107433	Grå	5411183027558	310ml	15 st
105229	Vit	5411183037175	600ml	12 st
110947	Grå	5411183042476	600ml	12 st



FIRE SILICONE B1 FR

Mycket elastisk brandsilikon som uppfyller kraven i DIN 4102 B1 och har brandmotstånd upp till 4 timmar i vissa konfigurationer. Se separat tabell



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
147413	Vit	5411183165885	300ml	15 st
147411	Svart	5411183165861	300ml	15 st
147412	Grå	5411183165878	300ml	15 st
122156	Vit	5411183102859	600ml	12 st
109952	Grå	5411183039070	600ml	12 st



SOUDASEAL FR

Soudaseal FR är en högkvalitativ enkomponents fogmassa med hög vidhäftningsstyrka och utmärkt elasticitet. Den är baserad på MS-Polymer. Kemiskt neutral och fullt elastisk. För användning i rörelsefogar i brandklassade konstruktioner.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
113628	Grå	5411183102330	600ml	12 st
122771	Vit	5411183106833	600ml	12 st
125994	Betonggrå	5411183123533	600ml	12 st



SOUDAFOAM FR

Soudafoam FR är ett enkomponents, självexpanderande polyuretanskum med drivmedel som är helt ofarliga för ozonlager. Produkten har en brandklass upp till 240 minuter i vissa konfigurationer, enligt EN 1366-4.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
108289	Röd (1K)	5411183036079	750ml	12 st
157116	Röd	5411183177567	750ml	12 st

BRANDMASSA



CALOFER

Calofer är en högkvalitets tätningspasta som efter härdning bildar ett hårt skydd som tål temperaturer på upp till 1500°C

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
154154	Svart	5411183171435	300ml	15 st
120303	Svart	5411183094109	400g	12 st

BRANDLIST



KERAFIX® FIREFRAX 2000

Kerafix® Firefrax 2000 är ett högtemperaturglasband som bygger på en kemisk blandning av kalciummagnesiumsilikat. Det garanterar utmärkt värme och fysisk stabilitet upp till 1200°C. Perfekt för brandsäkerhetsglas som värmeisolering, tätningsmaterial för industriella och hushållsapparater, ytterligare isolering för aluminiumhällugnar och expansionsfogar. Går att få i vitt och svart utförande samt andra storlekar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132941	10x3mm Vit		10m	50 m/kart
132944	10x4mm Vit		10m	50 m/kart
132946	10x5mm Vit		10m	50 m/kart
132947	10x6mm Vit		10m	50 m/kart
132943	15x3mm Vit		10m	50 m/kart
132945	15x4mm Vit		10m	50 m/kart
134408	10x2mm Svart		10m	50 m/kart
134409	10x3mm Svart		10m	50 m/kart
134410	10x4mm Svart		10m	50 m/kart
134411	10x5mm Svart		10m	50 m/kart
134412	10x6mm Svart		10m	50 m/kart
144221	15x2mm Svart		10m	50 m/kart
133683	15x3mm Svart		10m	50 m/kart
135569	15x5mm Svart		10m	50 m/kart



KERAFIX® FIREFRAX 2000 PREMIUM

Kerafix® Firefrax 2000 Premium är ett högtemperaturglasband som bygger på en kemisk blandning av kalciummagnesiumsilikat. Har autorelease. Det garanterar utmärkt värme och fysisk stabilitet upp till 1200°C. Perfekt för brandsäkerhetsglas som värmeisolering, tätningsmaterial för industriella och hushållsapparater, ytterligare isolering för aluminiumhällugnar och expansionsfogar. Går att få i vitt och svart utförande samt andra storlekar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
153012	15x3mm Svart		10m	50 m/kart



KERAFIX® FLEXPRESS 100

Kerafix® Flexpress 100 är ett flexibelt, svällande material på basis av ex folierad grafit som skummar upp under tryck vid värme påverkan. Börjar svälla vid ca 140°C. Perfekt för brandskydds dörrar i trä, stål eller aluminium, glas, fasader, kassaskåp
Vid gipsbyggnad: Inspektionsflikar, skiljeväggar och takkonstruktioner, komponentspår, värmeisoleringslement

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132955	10x2mm Svart		25m	200 m/kart
133277	15x1mm Svart		25m	200 m/kart
133261	15x2mm Svart		25m	200 m/kart
133297	20x2mm Svart		25m	200 m/kart
135650	27x2mm Svart		25m	200 m/kart
135773	30x1,5mm Svart		25m	200 m/kart
135646	30x1mm Svart		25m	200 m/kart
135647	44x1mm Svart		25m	200 m/kart
135767	50x1,5mm Svart		25m	200 m/kart



KERAFIX® FLEXPAN 200

Kerafix® Flexpan 200 är ett stabilt, brandhämmande material baserat på ex folierad grafit som skummar upp under tryck med termisk påverkan.
Särskilda funktioner: Pålitligt byggmaterial med utmärkta egenskaper i vanliga applikationer. Perfekt för brandskydds dörrar i stål eller aluminium t.ex. box häftklammer isoleringar och gångjärn skåp, kontrollskåp.
Vid gipsbyggnad: Inspektionsluckor, delning i väggar och takkonstruktioner. Rörkanaler enligt LAR eller MLAR för brandfarliga och icke brandfarliga rör.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133677	9,5x3mm Svart		25m	200 m/kart
132951	10x1mm Svart		25m	200 m/kart
133538	25x2mm Svart		25m	200 m/kart
133753	40x1mm Svart		25m	200 m/kart
133662	50x1mm Svart		25m	200 m/kart



KERAFIX® FXL 200

Kerafix® FXL 200 är ett svällande material som skummar upp tryckfritt och bildar ett fast och värmebeständigt skum vid brand.
Kan användas i brandskydds dörrar av trä, stål eller aluminium, glas, fasader, rullande grindar, komponentfogar, kabelkanaler


Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
147579	10x2mm Svart		25m	200 m/kart
133843	15x2mm Svart		25m	200 m/kart
144228	24x2mm Svart		25m	200 m/kart
144231	35x2mm Svart		25m	200 m/kart



PYROPLEX® ES

Pyroplex® ES ger en grundläggande brandtätning för brandklassade metall- och trädörr och ramar.
Den är också idealisk för allmän applikationer i byggnader, t.ex. golv och kanaler. Det kan monteras under dörrgångjärn, lås och skåp. Pyroplex ES är idealiska för nybyggda och eftermonterings applikationer. Pyroplex ES levereras i en bobin för att minimera spill och är snabb och enkel att montera eftersom inga specialverktyg krävs.


Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132992	10x2,5mm Svart		250m	750 m/kart
132993	20x2,5mm Svart		150m	450 m/kart
132994	30x2,5mm Svart		75m	225 m/kart



PYROPLEX® HS

Pyroplex® HS är en PVC täckt brandlist för en permanent tätning för brandklassade trä- och metalldörrar. Pyroplex® HS expanderar under högt tryck och i flera riktningar. Levereras med en högkvalitativ självhäftning för enkel användning och installation. Kräver inga ytterligare beläggningar för att förlänga dess långsiktiga hållbarhet. Snabbt och enkelt att passa utan specialverktyg krävs. Pyroplex HS påverkas inte av vatten, "icke-flagnande" och svårt att riva. Polymerhölje förbättrar utseendet och finns i vitt och silver men kan även specialbeställas i brun, svart, röd och krämfärg.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132997	10x2,5mm Vit		150m	450 m/kart
132999	20x2,5mm Vit		100m	300 m/kart
133375	10x2,5mm Silver		150m	450 m/kart
133353	20x2,5mm Silver		100m	300 m/kart
133513	30x2,5mm Silver		75m	225 m/kart



PYROPLEX® MS

Pyroplex® MS är en hård brandtättningslist för montering i stål och trä dörrar. Levereras i en solid PVC omslutning som gör att produkten mer tålig. I olika konfigurationer upp till 90 minuter. Kan även specialbeställas i andra storlekar och i färgerna; svart, brun, grå, röd, krämfärg.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133002	10x3mm Vit		2080mm	200 st/kart
133001	10x3mm Vit		1050mm	200 st/kart

BRANDPRODUKTER



PYROPLEX® PIPE WRAP

Pyroplex® Pipe Wrap är CE-märkta brandskydd för genomföringar i väggar. Har utformats speciellt för att återinföra brandmotståndet hos en vägg eller ett golv där lättantändliga plaströr som används i mark-, avfalls- och avloppstjänster. Pyroplex Pipe Wrap finns i två brandklasser; 2 timmar och 4 timmar. För att montera, fixera helt enkelt runt röret med självhäftande flik och skjut längs röret in i vägg- / golvhålet. Efter montering kan hålrummet runt röret göras bra med fogmassa. Testat enligt: BS EN 1366-3, CF 635/CE Mark – 1121 CPD – JA5003

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133008	För 55mm rör/120min			50 st/kart
133472	För 82mm rör/120 min			50 st/kart
133009	För 82mm rör/240 min			20 st/kart
133518	För 110mm/240 min.			50 st/kart
133010	För 160mm/120 min.			50 st/kart

BRANDLIST



PALUSOL®

Palusol® är ett svällande material med utmärkta tekniska egenskaper och en tidig reaktionsstart vid 100°C. Vattnet som binds i materialet avdunstar vid brand, vilket säkerställer en kylningseffekt. Perfekt för speciella applikationsområden så som brandskydds dörrar, värmeisoleringslement, kabelkanaler, glas, fasader, säkerhetsskåp, kontrollskåp, gasstoppventiler, pneumatiska drivenheter. Palusol är ett registrerat varumärke som tillhör BASF SE.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
---------------	------	-----	------	-------

BRANDPRODUKTER



FIRECLIPS

Proflex Fireclips för montering av brandfönster. Används för att låsa fast glaset vid brand så att det inte faller ut.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133743	13-15mm			1000 st/kart
133108	15-10mm			1000 st/kart
133088	15-15mm			1000 st/kart
133090	15-20mm			1000 st/kart
133678	41mm Platt			1000 st/kart
133091	15-40mm			1000 st/kart
153509	13-10mm			1000 st/kart
133714	13-28mm			1000 st/kart
145014	13-40mm			1000 st/kart
133739	13-50mm			1000 st/kart
133637	15-26mm			1000 st/kart
133638	15-50mm			1000 st/kart
133092	15-60mm			1000 st/kart
133089	31,5mm Platt			1000 st/kart



KERAFIX® COOLMAX

Kerafix® Coolmax är ett sandwichelement som sammanfogas av ett eller flera lager av oorganiskt lim. Kerafix® Coolmax utvecklar mycket goda kyllegenskaper vid brand. Perfekt att sätta in i aluminiumprofiler som värmeisolering, i garderobs- och väggsystem, IT-system och som brandskyddsbarriärer.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133343				1 st



ROKU® SIL

ROKU® Sil är en icke brandfarlig, asbestfri byggpanel. Det kan absorbera fuktighet och när den torkar så når den sin ursprungliga tjocklek utan dess långsiktiga prestanda inte påverkas. Ska användas inomhus och skyddade utomhusområden. För täckning av stålbalkar, kabelkanaler och i tak och väggar

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133661				1 st



ROKU® V8

ROKU® V8 gipsskivor är gjorda av olika typer av gips och tillsatta cellulosa-fibrer. Brädorna är heavy-duty och är väldigt stabila. Perfekt som ytisolering i brandskydds dörrar, inomhusområde så som våtrum och som isolering för rörformiga ramkonstruktioner

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
137991				1 st



BRANDKLOSSAR - FLAMMI 12

Flammi 12 är ett impregnerande glaskloss vars basmaterial är baserat på oorganiska oxider; den innehåller inga konstgjorda mineralfibrer. Materialet har mycket goda mekaniska egenskaper. Passa bra som brandskydd i dörrar av trä, stål eller aluminium och brandskyddsglasning. I konstruktion av skorstenar, spisar och ugnar och som en värmesköld.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133469	80x10x4mm			25 st/påse
132931	80x10x5mm			25 st/påse
144213	80x22x5mm			25 st/påse
133544	80x23x4mm			25 st/påse
133256	80x24x4mm			25 st/påse
144216	80x29x4mm			25 st/påse
144217	80x29x5mm			25 st/påse
133259	80x34x4mm			25 st/påse
144218	80x40x3mm			25 st/påse
144219	80x40x4mm			25 st/påse
144220	80x40x5mm			25 st/påse
133423	80x45x2mm			25 st/påse
133453	80x45x3mm			25 st/påse

FÖNSTERTAPE



SOUDATAPE FLEX 60MM X 25M

Soudatape Flex är en tålig tejp för permanenta lufttåta applikationer med överlappningar och genomföringar inomhus.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
125014	Vit/Grått	5411183121119	25m	10 st/kart



SOUDATAPE FACADE 60MM X 25M

Soudatape Facade är en slitstark tejp för universell användning på både insida och utsidan av väggar

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
125012	Svart	5411183121133	25m	10 st/kart



SOUDATAPE CONNECT 60MM X 40M

Soudatape Connect är ett slitstarkt band för permanenta lufttåta applikationer med överlappning av ångspärr för inomhusbruk.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
125013	Gul	5411183121126	40m	5 st/kart



SWS INSIDE 100MM

SWS Inside Tape är en flexibel folie för ånghämning och lufttät tätning av fogar runt fönster, dörrar och paneler. Lämplig endast för interiörapplikationer. Den tryckta sidan av folien innehåller en självhäftande remsa för enkel och effektiv installation på fönstret ramen.

Foliens baksida innehåller självhäftande butylremsa för initial vidhäftning till struktur / murverk. För permanent fixering, foliens baksida måste fästas på struktur med hjälp av Soudafoil 360H eller 330D. Tack vare den mjuka, syntetiska fleece kan folien omedelbart putsas och limmad på.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123883	Röd/blå	5411183112629	25m	1 st/kart



SWS OUTSIDE 100MM

SWS Outside Tape är en flexibel ångfolie öppen, luft- och regntät tätning av fogar runt fönster, dörrar och paneler. Endast lämplig för utomhusapplikationer. Foliens tryckta sida innehåller självhäftande remsa för enkel och effektiv installation på fönsterprofilen.

Baksidan av folie innehåller en självhäftande butylremsa för initial vidhäftning till strukturen / murverket. För permanent fixering, behöver baksidan av folien

att limmas till väggen med hjälp av Soudafoil 360H. Tack vare det mjuka, syntetiska fleece kan folien omedelbart putsas och limmad på.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
123888	Röd/blå	5411183112674	25m	1 st/kart

SVÄLLANDE FOGBAND



SOUDABAND ACRYL 300

Soudaband Acryl 300 är en svällande impregnerad fogtätningstejp för tätning av fogar och (fönster) anslutningar mot buller, drag och damm som också kan fungera som bottenlist för fogmassor.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
126616	Antracit	5411183039056	15/4-16mm	160 m/kart
126710	Antracit	5411183099586	20/3-12mm	150 m/kart



SOUDABAND PRO BG1

Soudaband PRO BG1 är ett impregnerat, förkomprimerat tätningssband som uppfyller BG1-standarden. Perfekt för användning vid dörr- och fönsterinstallationer samt fogar i byggnader. Soudaband PRO BG1 är slagregnsäker upp till 600 Pa, ånggenomsläppligt, UV resistent och samtidigt utmärkta värme och ljudisoleringsegenskaper. Soudaband PRO BG1 kan installeras direkt exponerad för vädret, kräver ingen mer installation eller ytterligare efterbehandling.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
122339	Antracit	5411183104686	15/6-15mm	86 m/kart
126649	Grå	5411183104693	15/6-15mm	86 m/kart
122845	Antracit	5411183107069	20/9-20mm	49.5 m/kart
126651	Grå	5411183104730	20/9-20mm	49.5 m/kart
124794	Antracit	5411183120037	25/11-25mm	31.2 m/kart
144829	Grå	5411183160361	25/11-25mm	31.2 m/kart
126668	Antracit	5411183160552	30/18-34mm	33 m/kart
126669	Grå	5411183160569	30/18-34mm	33 m/kart
124793	Antracit	5411183120020	35/18-34mm	26.4 m/kart
144828	Grå	5411183160378	35/18-34mm	26.4 m/kart
126670	Antracit	5411183160576	35/24-42mm	20.8 m/kart
126671	Grå	5411183160583	35/24-42mm	20.8 m/kart
124795	Antracit	5411183120044	40/24-42mm	18.2 m/kart
144830	Grå	5411183160354	40/24-42mm	18 m/kart



SOUDABAND PRO MF1

Soudaband PRO MF1 är en förstklassig allt-i-ett multifunktionell tätningstejp, som uppfyller de nya DIN 18542:2020 MF1-kraven. Den utför alla 3 nivåerna av SWS professionella fogtätningssystem i en enda produkt: regntätt upp till 1050 Pa på utsidan, bra värme- och akustisk isolering i mitten och lufttät på insidan av fogen. Soudaband PRO MF1 säkerställer en hållbar, långvarig tätning för extern snickeri på flera nivåer. Finns i flera olika storlekar, kontakta oss för mer info.



Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
155888	Grå	5411183176041	53/4-10mm	108 m/kart
155889	Grå	5411183176058	53/6-15mm	72 m/kart
155890	Grå	5411183176065	53/10-20mm	54 m/kart
155891	Grå	5411183176072	53/15-30mm	36 m/kart
155892	Grå	5411183176089	63/4-10mm	84 m/kart
155893	Grå	5411183176096	63/6-15mm	56 m/kart
155894	Grå	5411183176102	63/10-20mm	42 m/kart
155905	Grå	5411183176119	63/15-30mm	28 m/kart
155906	Grå	5411183176126	73/4-10mm	72 m/kart
155907	Grå	5411183176133	73/6-15mm	48 m/kart
155908	Grå	5411183176140	73/10-20mm	36 m/kart
155909	Grå	5411183176157	73/15-30mm	24 m/kart
155910	Grå	5411183176164	83/4-10mm	60 m/kart
155887	Grå	5411183176034	83/6-15mm	40 m/kart
155911	Grå	5411183176171	83/10-20mm	30 m/kart
155942	Grå	5411183176195	83/15-30mm	20 m/kart

BUTYLBAND



FOILBAND ALU/SVART

Foilband/butylband är en självhäftande butyltätningstejp. Perfekt för tätning runt skorstenar, luftventiler, takfönster, fönsterbrädor, skjuddörrar, glaskonstruktioner och mellan plåtar. Snabb och bra vidhäftning mot många underlag. UV-beständig, vatten och väderbeständig samt flexibel även när det är kallt ute.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
119580	Aluminium	5411183090262	50x0,6mm x 10m	12 st
111083	Aluminium	5411183042155	75x0,6mm x 10m	8 st
111084	Aluminium	5411183042797	50x0,6mm x 10m	6 st
111085	Aluminium	5411183042803	150x0,6mm x 10m	4 st
111086	Aluminium	5411183042810	225x0,6mm x 10m	2 st
111087	Aluminium	5411183042827	300x0,6mm x 10m	1 st

PE TAPE



POLYFLEX

Polyflex är en självhäftande, mjukt polyetenskum med slutna celler med en slät yta. Finns i många versioner och har ett brett användningsområde. För ventilation, maskin- och apparatkonstruktion, som tätningsmaterial etc. Är kemiskt neutral, mycket motståndskraftig mot åldrande, okänslig för fukt, UV-beständighet och resistent mot saltvatten, bensin, kaustisk soda, saltsyra 10% och svavelsyra 30%.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132868	8x2mm Vit sjh.			740 m/kart
132870	25x2mm Vit sjh.			240 m/kart
133645	35x2mm Vit sjh.			160 m/kart
132871	50x2mm Vit sjh.			120 m/kart

TÄTNINGSLIST



E-CELL EPDM

E-Cell av skummad EPDM för glasning och som tätningslist, vibrationsisolering, ljuddämpning mm. Har självhäftning för enklare montering.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133186	Cellband 8x2mm Svart		200m	1200 m/kart
133217	Cellband 8x2mm Vit		200m	1200 m/kart
133187	E-Cell 9x3 Svart		150m	900 m/kart
133188	E-Cell 9x3 Vit		150m	900 m/kart
133189	E-Cell 9x4 Svart		125m	750 m/kart
133190	E-Cell 9x4 Vit		125m	750 m/kart
133179	E-cell 10x4 Svart		100m	600 m/kart
133180	E-cell 10x5 Svart		100m	600 m/kart
133181	E-cell 10x5 Vit		100m	600 m/kart
133182	E-cell 10x6 Svart		100m	600 m/kart
133183	E-Cell 15x4 Svart		100m	600 m/kart
133184	E-Cell 15x8 Svart		50m	300 m/kart
133185	E-Cell 20x4 Svart		50m	300 m/kart



D-LIST & P-LIST EPDM

D och P-list skummad EPDM för glasning och som tätningslist, vibrationsisolering, ljuddämpning mm. Har självhäftning för enklare montering

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133489	D-list 8x8mm Svart		100m	600 m/kart
133142	D-list 9x7,5mm Svart		100m	600 m/kart
133143	D-list 9x7,5mm Vit		100m	600 m/kart
133140	D-list 12x10 Svart		50m	300 m/kart
133141	D-list 14x12 Svart		40m	240 m/kart
133198	P-list 5,5 mm Svart		100m	600 m/kart
133202	P-list 5,5 mm Vit		100m	600 m/kart



MASSIV GUMMI

U-lister, Kil-list och andra massivgummin för glasning. Finns i flera sorter och storlekar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133279	U-list S-1526 ej silikon			200 m/kart
133213	U-list S-1350 ej silikon			200 m/kart
133214	U-list S-1421 silikon			200 m/kart
133682	U-list S-1417			200 m/kart
133232	U-list S-1454			200 m/kart
133195	Kil-list 3205 liten			999 m/kart
133371	Kil-list 2707 silikon			999 m/kart



DAMMTÄTNINGSLIST

Dammlist av Polyeten. Dimension 9x8mm. 2x208m/kart

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133610	9x8mm Grå sjh		8m	416 m/kart



SÅGSPÅRSLIST HÅRDFOT TPE

Tätninglist i TPE för fönster och dörr-tätningar för montage i 3mm spår. Finns i vitt, svart och grått. 8mm och 10mm. 150m/rulle

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133618	TPE 8mm Grå		150m	150 m/kart
133613	TPE 8mm Svart		150m	150 m/kart
133621	TPE 8mm Vit		150m	150 m/kart
133657	TPE 10mm Grå		150m	150 m/kart
133655	TPE 10mm Svart		150m	150 m/kart
133656	TPE 10mm Vit		150m	150 m/kart



Q-LON

Q-Lon är en dörr och fönster tätning tillverkad med en unik kombination av material och med teknisk prestanda oöverträffad av något annat material som används i vädertätningar.

Q-Lon erbjuder den högsta standarden för tätningsfunktion – även under extrema förhållanden. Q-Lon har de ultimata fördelarna inom material och funktion: Utmärkt minne – återgår till originalform och är lätt att komprimera oavsett temperatur. Enastående akustisk prestanda och oöverträffad värmeprästanda. Tål -60°C till +70°C

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133027	3005 Vit		300m	600 m/kart
133062	3059 Vit		300m	600 m/kart
133036	3073 M5 Vit		150m	300 m/kart
133038	3073 Svart M5		200m	400 m/kart
133040	3078 Grå M5		300m	600 m/kart
133300	3078 Svart M5		300m	600 m/kart
133264	3098 Grå M5		150m	300 m/kart
133048	3099 Svart M5		300m	600 m/kart
133308	3106 Grey M5		250m	500 m/kart
133760	3111 LjusGrå M5		200m	400 m/kart
133236	3111 Svart M5		200m	400 m/kart
133358	3118 Vit		300m	600 m/kart

BORSTLIST



BORSTLIST RP

Borstlist av PP för montering i skena med passande fotbredden. Ger god tätning mot drag, buller, vatten, rök och damm vid användning i fönster, dörrar, balkonger och uterum.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133481	4,5x5 3P Grå		500m	2000 m/kart
133425	4,8x4,5 3P Grå		600m	2400 m/kart
133426	4,8x5 3P Grå		550m	2200 m/kart
133429	4,8x6 3P Grå		400m	1600 m/kart
133437	4,8x7 3P Grå		350m	1400 m/kart
133369	4,8x7,5 3P Grå		325m	1300 m/kart
133482	4,8x8 3P Grå		325m	1300 m/kart
133436	4,8x9 3P Grå		300m	1200 m/kart



BORSTLIST HM

Självhäftande borstlist av PP för montering. Ger god tätning mot drag, buller, vatten, rök och damm vid användning i fönster, dörrar, balkonger och uterum.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133125	6,7x7 4P Grå			



DX1175

DX profiler kan användas till flera olika applikationer så som i ventilationsystem, täta i dörrar, fönster, garageportar och metallkonstruktioner där friktionen vid öppning och stängning endast får vara mycket liten.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133019	13mm m.hål Grå			200 m/kart
133020	17mm utan hål Grå			200 m/kart
133411	17mm m.hål Grå			200 m/kart



DX1468

DX profiler kan användas till flera olika applikationer så som i ventilationssystem, täta i dörrar, fönster, garageportar och metallkonstruktioner där friktionen vid öppning och stängning endast får vara mycket liten.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133833	17mm m.hål Grå			150 m/kart
133611	13mm m.hål Grå			200 m/kart
133835	13mm utan.hål Grå			200 m/kart



RP 6300 23MM

DX profiler kan användas till flera olika applikationer så som i ventilationssystem, täta i dörrar, fönster, garageportar och metallkonstruktioner där friktionen vid öppning och stängning endast får vara mycket liten.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133013	23mm m.hål Grå		40m	120 m/kart



IBS

Stabil och tålig borstlist på metallskena för t ex förrådsdörrar och portar. Borsten har mittfolie av plast för lufttätning.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132820	IBS-31		1m	10 st/kart
132821	IBS-31	8711286122257	2,5m	10 st/kart
132822	IBS-39		1m	10 st/kart
132823	IBS-39	8711286123353	2,5m	10 st/kart
132825	IBS-50		1m	10 st/kart
132826	IBS-50	8711286121250	2,5m	10 st/kart
132828	IBS-60		1m	10 st/kart
132829	IBS-60	8711286124251	2,5m	10 st/kart
132830	IBS-70		1m	10 st/kart
132831	IBS-70	8711286125258	2,5m	10 st/kart
132832	IBS-80		1m	10 st/kart
132833	IBS-80	8711286126255	2,5m	10 st/kart
132811	IBS 90-18		1m	10 st/kart
132812	IBS 90-18	8711286127238	3m	10 st/kart
133311	IBS 90-32		1m	10 st/kart
133503	IBS 90-32	8711286127436	3m	10 st/kart
132813	IBS 90-36		1m	10 st/kart
132814	IBS 90-36	8711286128235	3m	10 st/kart

DÖRRTÄTNING



ELLEN MATIC SOUNDPROOF

EllenMatic Soundproof är en ljudtät automatisk tröskeltätning för trä- och ståldörrar. Levereras som standard med en högkvalitets silikonlist men går att få med andra typer också. Avsedd för invändiga samt utvändiga dörrar. Installeras i dörrbladets underkant. Tröskeltätningen aktiveras från gångjärnssidan. Produkten användas i trädörrar som är konstruerade för 30 samt 60 minuters brandmotstånd. Stort arbetsområde avsedd för springor om maximalt 20mm.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133896	Aluminium		63cm	10 st/kart
133894	Aluminium		73cm	10 st/kart
133893	Aluminium		83cm	10 st/kart
133890	Aluminium		93cm	10 st/kart
133901	Aluminium		103cm	10 st/kart
133899	Aluminium		113cm	10 st/kart
133800	Aluminium		123cm	10 st/kart
133815	EM Elegance Cassette Insida		1m	1 st
133826	EM Elegance Cassette Montering		1m	1 st



FINPROTECT+

Finprotect Plus - Professionellt skydd mot fingerskador. Säkerheten är mycket viktig i samband med den barn- och äldreomsorgen. Tyvärr så väntar olyckorna runt hörnet och framförallt tänker vi då främst på skolor, sjukhus samt hem för äldre. Hindrar fingrarna från att klämmas på bägge sidor av dörrens gångjärnssida. Monteringen är enkel och kan göras på bara 20 minuter. Det är även lätt att ta bort klämskyddet vid dörrunderhåll för att därefter sättas fast igen. Finns i flera olika varianter och färger och fungerar på många olika dörrar så som stål, aluminium och trä. Testad för 1 miljon dörrcykler.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133364	50-90 Vit	8711286337408	198cm	5 st/kart
133368	50-90 Vit	8711286337415	250cm	5 st/kart
133379	50-90 Svart	8711286337422	198cm	5 st/kart
133272	50-90 Svart	8711286337439	250cm	5 st/kart
133376	50-90 Brons/brun	8711286337460	198cm	5 st/kart
133432	50-90 Brons/brun	8711286337477	250cm	5 st/kart
137387	50-90 Röd		198cm	5 st/kart
	50-90 Röd		250cm	5 st/kart
133403	50-90 Silver	8711286337484	198cm	5 st/kart
133608	50-90 Silver	8711286337491	250cm	5 st/kart
154195	50-90 antahite		198cm	5 st/kart
133401	90-90 Vit	8711286337606	198cm	3 st/kart
133688	90-120 Grå		198cm	3 st/kart
133506	90-120 Vit	8711286337804	198cm	3 st/kart
133591	120-120 Silver	8711286338085	198cm	1 st/kart
133572	120-120 Vit	8711286338009	198cm	1 st/kart
133573	120-120 Vit	8711286338016	250cm	1 st/kart
133393	Metallskruv			25 st/påse
133778	Monteringstape 10m/ rulle		10m/rulle	30 st/kart

VENTILER



TRYKVENT

Trykvent är en diskret semi-försänkt plastventilator som passar över en 16 mm slits i ett träfönster. Trykvent är speciellt utformad för högpresterande träfönster och är perfekt för både nybyggda och renoverade situationer. När Trykvent är monterad tätar den extremt bra när den är stängd, samtidigt som den erbjuder ett högre luftflöde när den är öppen än de flesta andra liknande ventiler. Den finns i vit, brun eller grå.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133568	Trykventpack 389mm med ytterdel Vit		Vit	25 st/kart
133566	Trykvent 389mm Vit		Vit	50 st/kart
133596	Trykvent 389mm Brun		Brun	50 st/kart
133569	Trykvent 283mm Vit		Vit	100 st/kart
133570	Trykvent 283mm Brun		Brun	100 st/kart



SELECT VENTIL PLAST

Select ventiler är perfekt för både nybyggnation och renovering. Select-serien för ökad ventilation och det ger optimalt luftflöde genom att använda befintliga Trimvent Select-kortplatser och ventilationslängder. Trimvent Select ventiler monterats på miljontals fönster i hela Storbritannien och i Europa under de senaste 20 åren.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133074	Select XS13 4400EA Vent screw Fix		Vit	100 st/kart
133078	Select XC13-412 Ytterdel Vit		Vit	100 st/kart
133547	XS13 & XC13 4400EA screw fix pack Vit		Vit	50 st/kart



SPALTVENTIL ALUMINIUM

SFX Ventiler är en högpresterande, ytmonterad ventil av aluminium. Denna produkten passar i många olika fönster applikationer. Det finns två breddvarianter, en för användning på 13mm och en för 16mm-hålbild. Alla versioner kan användas med antingen en plast- eller aluminium ytterdelar.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133684	Spaltventil Alum SFX13 294mm Vit		Vit	50 st/kart
133693	Spaltventil Alum SFX13 400mm Vit		Vit	50 st/kart
133685	Spaltventil Alum SFX13 434mm Vit		Vit	50 st/kart
133892	Spaltventil Alum SFX13 529mm Vit		Vit	50 st/kart
133686	Spaltventil Alum SFX13 624mm Vit		Vit	50 st/kart
133675	Spaltventil Alum SFX16 374mm Vit		Vit	50 st/kart
133875	Spaltventil Alum SFX16 419mm Vit		Vit	50 st/kart
133888	Spaltventil Alum SFX16 509mm Vit		Vit	50 st/kart

TILLBEHÖR



HANDY WRAP PLAIN 100MMX150MX20M

Snabb förpackningsmetod av mindre produkter

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133106	Svart/Transparent	5034079000970	150m/rulle	10 st/kart



HJUL FÖR SKJUTPARTIER

Standard hjul för skjutpartier. Finns i två sorter, Standard grått och V2.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133191	Grå Standard		Standard Versionen	200 st/kart
133223	Vit V2		V2 Versionen	80 st/kart



PROLOCK-LÅS FÖR SKJUTPARTIER

Prolock-låset finns i storlek 12mm

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
133203	Silver		12mm	800 st/kart



ISOLERGLASHÖJARE

Smidigt verktyg för att enkelt justera glaspaketets läge i en fönsterbåge vid klossning. Isolerglasshöjare i räfflad modell med trähandtag.

Artikelnummer	Färg	EAN	Sort	Antal
132934	Trä/Svart			1 st





Soudal AB

Effektvägen 14

SE-196 37 Kungsängen, Sweden

Tel. +46 (0)8 445 72 30

Infomail: info.se@soudal.com

Ordermail: orders.se@soudal.com

www.soudal.se



Michael Ågren

Sweden Country Manager
Sverigechef
Michael.Agren@Soudal.com
+46 8 445 72 32
+46 70 232 12 97

Eric Ingvarsson

Sales Rep. Professional
Teknisk industrisäljare
Eric.Ingvarsson@Soudal.com
+46 70 244 41 33

Dan Palmqvist

National Sales Manager
Nationell försäljningschef
Dan.Palmqvist@Soudal.com
+46 8 445 72 34
+46 70 242 24 85

Tomas Larsson

Sales Rep. Professional
Teknisk industrisäljare
Tomas.Larssøn@Soudal.com
+46 72 206 40 18

Viktor Fahlen

Backoffice

Viktor.Fahlen@Soudal.com
+46 8 445 72 35

Mats Stridh

Sales Rep. Professional
Teknisk industrisäljare
Mats.Stridh@Soudal.com
+46 73 080 23 02

Kenneth Mattsson

Backoffice

Kenneth.Mattsson@Soudal.com
+46 8 445 72 31

Michell Finnborg

Sales Rep. Retail/Professional
Kombisäljare
Michell.Finnborg@Soudal.com
+46 70 594 24 59

Lager Sverige

Warehouse
Lager
Lager.SE@Soudal.com
+46 73 840 05 02

Kristoffer Westerlund

Sales Rep. Retail
Distriktssäljare Retail
Kristoffer.Westerlund@Soudal.com
+46 72 206 40 36

Clas Husberg

Sales Rep. Professional
Teknisk industrisäljare
Clas.Husberg@Soudal.com
+46 70 521 86 07

Mathias Wulfsberg

Sales Rep. Retail
Distriktssäljare Retail
Mathias.Wulfsberg@Soudal.com
+46 70 735 85 81



Soudal AB

Effektvägen 14

SE-196 37 Kungsängen, Sweden

Tel. +46 (0)8 445 72 30

info.se@soudal.com

orders.se@soudal.com

www.soudal.se

Din distributör

